

Filtri da adeguare

Nuove porte REI

Nuove canne di ventilazione

Serramenti interni:

P_1_120_210_a
1 2 3 4 5

1_Tipologia:

PR60: Porta REI 60 a battente
PSR60: Porta scorrevole REI 60
PVR60: Porta REI 60 vetrata
PR60: Porta REI 60 a battente
FF: Visiva interna
FFR60: Visiva interna REI 60
BR60: Botola/Sportello per ispezione REI 60


2_Numero ante:

0: ante fissa
1: 1 ante
2: 2 ante
3: 2 ante asimmetriche
3_Larghezza
4_Altezza

5_Accessori:

m: maniglione
e: elettromagnete
v: visiva
t: apertura automatica
c: chiudiporta
g: badge
f: citofono
i: tastierino numerico
j: elettrificazione


Leggenda etichetta locali



Pavimentazioni	Rivestimenti
P1: esistente in ceramica	R1: Pittura fotocatalitica
P2: esistente in PVC	
Controsoffitti	Zoccolini
C1: a membrana REI60	Z1: zoccolino in plastica
C2: in calciosilicato REI60	Z2: guscia in PVC
C3: esistente a quadrotti	

ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL FERRARI

Progettisti Associati Tecnarco s.r.l.
Milano - Via Lampedusa, 13
Tel. 02/45490600
Fax 02/45490601



PROGETTO ESECUTIVO

Monoblocco A - Pianta Piano Ottavo - Progetto

PROGETTO	FASE	EDIFICIO/AREA	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	BLOCCO	PIANO	AMBITO	TIPOLOGIA	PROGRESSIVO	REVISIONE
2020605	PES	E01	ARC	-	-	P08	PR	PN	10033	01
REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA	DATA						
ADM	AA	AT	1:100	23/04/2020						

direttore generale: dott. Francesco Laurelli	responsabile unico del procedimento: ing. Francesca Loreti
architettonico: arch. Andrea Taddia	impianti meccanici ed elettrici: ing. Roberto Taddia

01	20/05/2020	Revisione per Validazione
00	23/04/2020	Prima Emissione
Rev.	Data	Descrizione