



PROVA N. 1

1) Il non possesso e/o il mancato mantenimento di un requisito autorizzativo di un Ambulatorio viene punito da:

- a) Art 27 quinquies della L.R. 23/2015
- b) Art 27 quinquies della L.R. 33/2009
- c) Art 7 D. Lgs 193/2007
- d) D. Lgs 502/1992

2) Quali sono gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro?

- a) La nomina del Medico Competente
- b) La Valutazione dei Rischi e la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- c) La nomina dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza
- d) Tutte le precedenti

3) In caso di non conformità riscontrata durante il processo di sterilizzazione di un kit di ferri chirurgici quali sono le azioni correttive che deve compiere l'operatore?

- a) Esame visivo del kit ed eventuale suo ricondizionamento
- b) Interruzione del processo di sterilizzazione del kit non conforme, segnalazione tramite sistema di Incident Reporting e condivisione con il Coordinatore/Responsabile della Struttura
- c) Nessuna azione correttiva, incidenti di questo tipo si verificano tutti i giorni
- d) Continuazione del processo di sterilizzazione e segnalazione al Coordinatore del Blocco Operatorio che probabilmente riceverà un kit non sterile

4) Cosa significa D.U.V.R.I.

- a) Documento Ultimo di Valutazione dei Rischi di Inferenza
- b) Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza
- c) Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Inferenza
- d) Documento Unico di Verifica dei Rischi di Inferenza





- 5) All'interno di una Unità Farmaci Antiblastici (UFA) vengono utilizzati DPI di quale categoria?
- a) I Categoria
 - b) II Categoria
 - c) III Categoria
 - d) Tutte le precedenti
- 6) A cosa si riferisce il Reg UE 1907/2006 REACH?
- a) Registrazione, valutazione e autorizzazione degli agenti chimici
 - b) Peso, volume e concentrazione degli agenti chimici
 - c) Lista degli antidoti degli agenti chimici
 - d) Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele
- 7) Ai sensi dell'Allegato I del Reg UE 425/2016 l'autorespiratore in dotazione ad una Criobanca di un Centro per la Procreazione Medicalmente Assistita a quale categoria di DPI appartiene?
- a) Prima categoria
 - b) Seconda categoria
 - c) Terza categoria
 - d) Quarta categoria
- 8) La Valutazione del Rischio Chimico è necessaria quando?
- a) Vengono manipolate sostanze chimiche e petrolchimiche
 - b) Nel caso di aziende chimiche a rischio rilevante
 - c) Nel caso di aziende che comportano l'utilizzo e la conseguente esposizione ad agenti chimici pericolosi
 - d) Sempre
- 9) Qual è la definizione di R.S.P.P.:
- a) Referente del Servizio Prevenzione e Protezione
 - b) Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione
 - c) Nessuna delle risposte
 - d) Responsabile Service Prevenzione e Pericolo





- 10) La Scheda di Sicurezza di un prodotto chimico è suddivisa in quante sezioni?**
- a) Non sono presenti sezioni
 - b) 10
 - c) 16
 - d) 15
- 11) La durata della formazione specifica per un lavoratore appartenente ad una mansione riconducibile ad un rischio alto è di:**
- a) 8
 - b) 12
 - c) 6
 - d) Nessuna delle alternative è corretta
- 12) Che metodologia, contenuta all'interno della norma UNI ISO 11228-1:2022, viene adottata per effettuare la Valutazione dei Rischi correlati alla Movimentazione Manuale dei Carichi?**
- a) NIOSH
 - b) Snook e Ciriello
 - c) MAPO
 - d) Non sono applicabili metodologie di calcolo
- 13) Che metodologia, contenuta all'interno della norma UNI ISO 11228-2:2009, viene adottata per effettuare la Valutazione dei Rischi correlati al Traino e Spinta?**
- a) NIOSH
 - b) Snook e Ciriello
 - c) MAPO
 - d) Non sono applicabili metodologie di calcolo
- 14) Che caratteristiche deve avere il corso di formazione specifica per essere considerato come valido dalla metodologia MAPO?**
- a) Durata 2 ore di addestramento
 - b) Durata 6 ore e contenuti teorico-pratici
 - c) Durata 1 ora e contenuti teorici
 - d) Non è necessaria nessuna formazione





15) A quali imprese si applicano i requisiti previsti dal Reg. CE 852/04 allegato I?

- a) I ristoranti "sushi"
- b) Le mense scolastiche
- c) Le aziende che coltivano ortaggi (produzione primaria)
- d) I bar tavola calda

16) Che cosa si intende per agente chimico pericoloso?

- a) Agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento
- b) Qualsiasi sostanza che nuoce alla salute
- c) Una sostanza che presente in natura che a contatto con l'uomo genera un danno
- d) Tutte le precedenti

17) Quanti livelli di prevenzione esistono?

- a) Uno: prevenzione primaria
- b) Due: prevenzione secondaria e diagnosi precoce
- c) Tre: prevenzione primaria, prevenzione secondaria e prevenzione terziaria
- d) Due: prevenzione attiva e prevenzione passiva

18) Ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs 81/08 cos'è un Dispositivo di Protezione Individuale?

- a) Dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza
- b) Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
- c) Qualsiasi indumento lavorativo ordinario, comprese le uniformi, le attrezzature dei servizi di soccorso e i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione
- d) Tutte le precedenti



19) Il Reg UE 425/2016 in quante categorie suddivide i DPI?

- a) Non esistono categorie per i DPI, sono tutti uguali
- b) Due categorie: una per i DPI ordinari e una per i DPI da utilizzare in caso di emergenza
- c) Tre categorie: la prima per i rischi minimi, la seconda per i rischi non inclusi nella prima e nella terza categoria, la terza per quelli salvavita
- d) Quattro categorie: una per il rischio minimo, una per il rischio medio, una per il rischio alto e una per il rischio incendio

20) La Marcatura CE sui DPI viene assegnata in base a quale criterio?

- a) Il soddisfacimento dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza dell'allegato V del Reg. CE 882/2004
- b) Il soddisfacimento dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza dell'allegato II del Reg UE 425/2016
- c) È il produttore che autonomamente decide se il suo prodotto è conforme o meno
- d) La Marcatura CE non è necessaria

21) La Movimentazione Manuale dei Carichi è?

- a) L'insieme le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari
- b) Il sollevamento di oggetti dal peso superiore a 3 kg
- c) Il traino e spinta
- d) Nessuna delle precedenti





22) La norma UNI ISO 11228 è suddivisa nelle seguenti parti:

- a) Non è divisa in parti
- b) Due: la prima per il sollevamento ed il traino e spinta e la seconda per la movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza
- c) Tre: la prima per la movimentazione dei carichi, la seconda per il traino e spinta e la terza per la movimentazione di piccoli carichi con elevata frequenza
- d) Quattro: la prima per la movimentazione dei carichi, la seconda per il traino e spinta, la terza per la movimentazione di piccoli carichi con elevata frequenza e la quarta per la movimentazione e assistenza dei pazienti ospedalizzati

23) Il rischio è:

- a) La proprietà intrinseca di un oggetto di provocare il danno
- b) L'alterazione della salute dovuta all'esposizione ad un pericolo
- c) La probabilità che si verifichi un danno in seguito all'esposizione ad un pericolo
- d) Tutte le precedenti

24) Si definiscono lavori in quota:

- a) Le operazioni che si svolgono a più di 50 cm da terra
- b) Le operazioni che si svolgono a più di 1 mt da terra
- c) Le operazioni che si svolgono a più di 2 mt da terra
- d) Le operazioni che si svolgono in aereo

25) Il D. Lgs 81/2008 prevede che nelle Aziende sia presente la figura di almeno un:

- a) Volontario
- b) Addetto al Pronto Soccorso
- c) Soccorritore
- d) Addetto al Primo Soccorso

26) Gli infortuni e le malattie professionali:

- a) Sono sovrapponibili
- b) Si differenziano per cause e durata
- c) Si differenziano per la durata della convalescenza
- d) Possono unicamente essere distinte sulla base delle sanzioni





27) Con quale Dispositivo di Protezione Collettiva (DPC) devono essere utilizzati i solventi volatili e tutte quelle sostanze che danno luogo a emissioni gassose?

- a) In camera fredda, per limitare l'evaporazione
- b) Sul bancone di lavoro
- c) Sotto cappa
- d) All'esterno

28) La cappa chimica e la cabina di sicurezza biologica sono?

- a) Dispositivi di Protezione Collettiva
- b) Barriere di contenimento secondario
- c) Tutte le precedenti
- d) Dispositivi di Protezione Individuale

29) In un ospedale gli addetti antincendio e alla squadra di emergenza devono?

- a) Aver conseguito da parte dei VVF un attestato di idoneità tecnica
- b) Devono aver seguito un corso di livello 1
- c) Devono aver seguito un corso di livello 2
- d) Nessuna delle precedenti

30) È considerato videoterminalista un operatore che:

- a) In una settimana utilizza il VDT per 20 ore
- b) Utilizza ogni giorno il PC per 6 ore
- c) In una settimana utilizza il VDT per 35 ore
- d) Utilizza un PC

31) Quali sono gli strumenti che permettono l'identificazione di un prodotto chimico?

- a) Lo identifico con l'odorato, annusandolo
- b) Ogni prodotto chimico è identificato da una procedura
- c) Ogni prodotto chimico è identificato da un'etichetta e da una Scheda di Sicurezza
- d) Tutte le precedenti





32) Quali tra quelle elencate è una caratteristica del radon?

- a) Non è un gas radioattivo
- b) Si concentra negli strati più alti
- c) Raggiunge concentrazioni potenzialmente dannose solamente in miniere e gallerie
- d) È più pesante dell'aria

33) La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) Tutte le alternative sono corrette
- b) Del trasferimento o cambiamento di mansioni
- c) Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
- d) Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro

34) Da cosa è costituito un Piano per la Sicurezza e il Coordinamento (PSC)?

- a) È costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV
- b) È costituito da una relazione che descrive le varie fasi operative dei lavoratori del datore di lavoro committente
- c) PSC costituisce il termine utilizzato per il DUVRI nell'ambito di un cantiere
- d) È il POS dell'impresa esecutrice





35) Quale sono i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione

- a) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica, fornire ai lavoratori le informazioni necessarie
- b) Individuare e valutare i fattori di rischio, definire le misure preventive e protettive per la sicurezza e i sistemi di controllo di tali misure, elaborando le procedure di sicure per le varie attività aziendali e proponendo programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- c) Entrambe le alternative sono corrette
- d) Nessuna delle alternative è corretta

36) Qual è la frequenza minima per la riunione periodica ex Art. 35 del D.Lgs. 81/08 nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori?

- a) Ogni mese
- b) Ogni sei mesi
- c) Una volta l'anno
- d) Solo in caso di emergenza

37) Cosa sono i CCP?

- a) I punti critici di controllo (CCP) sono fasi del processo lavorativo in cui si riscontra un rischio elevato legato alla sicurezza alimentare. Queste condizioni devono essere sottoposte a controlli e monitoraggio dedicati per prevenire ed eliminare il pericolo
- b) Nel sistema HACCP sono considerati tutti gli elementi di responsabilità del cliente finale
- c) Nell'ambito della sicurezza alimentare, indicano tutte le attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo dall'OSA (operatore del settore alimentare)
- d) Sono i termini minimi di conservazione degli alimenti





38) Quale è la corretta definizione di lavoratore ai sensi del D.lgs. 81/08?

- a) Persona che opera alle dipendenze di un datore di lavoro anche senza un regolare contratto di assunzione
- b) Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
- c) Persona che opera alle dipendenze di un datore di lavoro con regolare contratto di assunzione
- d) Nessuna delle alternative è corretta

39) La durata della formazione specifica per un lavoratore appartenente ad una mansione riconducibile ad un rischio alto è di:

- a) 8 ore
- b) 12 ore
- c) 6 ore
- d) Nessuna delle alternative è corretta

40) Ai sensi del D.lgs. 81/08, chi ha l'obbligo di redigere il Documento unico di Valutazione de Rischi Interferenziali (DUVRI)?

- a) Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice dei lavori
- b) Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
- c) Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
- d) Il datore di lavoro committente





PROVA DI INGLESE N. 1

MAPO method is an accurate risk assessment tool that identifies and evaluates workplace risks. The proper application of the method significantly improves working conditions.

PROVA INFORMATICA N. 1

Che cosa è Word?



PROVA N. 2

- 1) **I DPI che assicurano una protezione contro sostanze cancerogene/mutagene e contro le radiazioni ionizzanti appartengono alle seguenti categorie:**
 - a) 1° categoria
 - b) 2° categoria
 - c) 3° categoria
 - d) Nessuna delle precedenti categorie

- 2) **Gli obblighi dei lavoratori riguardo i DPI sono i seguenti, eccetto:**
 - a) Sottoporsi al programma di formazione e addestramento se previsto
 - b) Provvedere alla riparazione e sostituzione dei DPI danneggiati
 - c) Aver cura dei DPI messi a disposizione
 - d) Segnalare immediatamente qualsiasi inconveniente rilevato nel DPI

- 3) **Generalmente un farmaco antitumorale è più pericoloso per :**
 - a) Inalazione
 - b) Non è pericoloso
 - c) Ingestione
 - d) Contatto cutaneo

- 4) **Come posso riconoscere la pericolosità di un prodotto chimico?**
 - a) Tutti i farmaci sono da considerare pericolosi per i lavoratori
 - b) Solo attraverso liste esistenti
 - c) Attraverso campionamenti ambientali
 - d) Dalla lettura della scheda di sicurezza e della scheda tecnica

- 5) **La durata della formazione specifica per un lavoratore appartenente ad una mansione riconducibile ad un rischio basso è di:**
 - a) 6
 - b) 4
 - c) 8
 - d) 12





- 6) **Il materiale contaminato da farmaci pericolosi:**
- a) Va pulito e può essere riutilizzato senza problemi
 - b) Può essere smaltito come farmaco pericoloso o non pericoloso a seconda della concentrazione
 - c) Deve essere smaltito come rifiuto pericoloso
 - d) Deve essere smaltito come rifiuto non pericoloso
- 7) **Quali sono gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro?**
- a) Elaborare il documento di valutazione del rischio
 - b) Designare il Medico Competente
 - c) Organizzare la squadra di emergenza aziendale
 - d) Designare l'RSPP e effettuare la valutazione del rischio con la conseguente elaborazione del DVR
- 8) **In base all'art. 35 del D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro, che nella sua azienda ha più di 15 lavoratori deve:**
- a) Indire almeno ogni 6 mesi una riunione periodica
 - b) Indire almeno una volta all'anno una riunione periodica
 - c) Indire una volta ogni due anni una riunione periodica
 - d) Indire la riunione periodica in caso di necessità
- 9) **L'aggiornamento della formazione dei lavoratori (art.37 del D.Lgs 81/2008) deve essere effettuata ogni?**
- a) 10 anni
 - b) 3 anni
 - c) 2 anni
 - d) 5 anni





10) Il D.lgs 81/2008 identifica come "lavoratore":

- a) persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione
- b) persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con retribuzione
- c) persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa o formativa o al solo fine di imparare un mestiere nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro privato, con o senza retribuzione
- d) nessuna delle precedenti

11) Cosa si intende per radiazioni non ionizzanti?

- a) Radiazioni elettromagnetiche che provocano modifiche agli atomi
- b) Radiazioni elettromagnetiche che provocano il distacco degli atomi
- c) Radiazioni elettromagnetiche che non modificano gli atomi
- d) Radiazioni che provocano danni esclusivamente al cristallino

12) La resistenza a fuoco di una struttura si esprime in:

- a) Calorie
- b) Minuti
- c) °C
- d) Volt

13) Perché avvenga la combustione sono necessari:

- a) Combustibile, inerte, comburente
- b) Combustibile innesco, inerte
- c) Combustibile, innesco, comburente
- d) Combustibile, fiamma, legna

14) Si definisce come infortunio sul lavoro un evento nel quale intervengono simultaneamente:

- a) Intervento del pronto soccorso, trasporto in ospedale, invalidità permanente
- b) Invalidità permanente, causa violenta occasione di lavoro
- c) Lesione del lavoratore, causa violenta, occasione di lavoro
- d) Morte del lavoratore, rapporto causa effetto, causa di lavoro





15) Il monossido di carbonio (CO):

- a) Ha un forte odore sulfureo
- b) Ha un forte odore pungente
- c) Ha un forte odore agliaceo
- d) Non ha odore

16) Nel percorso di formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il modulo C:

- a) Deve avere durata di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali
- b) È il corso di specializzazione obbligatoria solo per la funzione di RSPP
- c) Deve consentire al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di acquisire specifiche conoscenze e abilità relazionali e gestionali
- d) Tutte le alternative sono corrette

17) Per Movimentazione manuale dei carichi si intendono:

- a) le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori e le operazioni di azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico
- b) le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico e di sollevamento, deposito e spinta
- c) le operazioni di tiraggio, sollevamento, deposito, spinta e spostamento di un qualsiasi carico indipendentemente dal suo peso
- d) le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori

18) Le concentrazioni più alte di radon si trovano:

- a) All'esterno di un edificio
- b) Nei piani alti di un edificio
- c) Nei piani bassi e nei locali interrati o semiinterrati di un edificio
- d) Sul tetto di un edificio





19) **Nel D.Lgs 81/2008 è definita zona pericolosa in relazione all'utilizzo di una macchina:**

- a) il locale in cui il personale sanitario utilizza apparecchiature di laboratorio
- b) la zona situata all'esterno dell'attrezzatura di lavoro in cui non è prevista la permanenza di persone
- c) qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di un'attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso
- d) L'unità produttiva al cui interno sono presenti impianti che effettuano lavorazioni per asportazione di truciolo metallico

20) **L'idrante è una misura di:**

- a) Protezione passiva
- b) Prevenzione
- c) Protezione attiva
- d) Tutte le precedenti

21) **Le vie di fuga sono segnalate:**

- a) Con cartelli con sfondo di colore verde e pittogramma bianco
- b) Con cartelli con sfondo colore rosso e pittogramma bianco
- c) Con cartelli con sfondo di colore blu e pittogramma bianco
- d) Con cartelli con sfondo di colore giallo e pittogramma nero

22) **Il monossido di carbonio (CO) può provocare gravi intossicazioni causate da:**

- a) Utilizzo di bracieri, fornelli a gas, camini aperti, caldaie a gas e apparecchi a fiamma libera in locali chiusi o scarsamente ventilati
- b) Ricarica delle batterie al piombo in locali non aerati
- c) Utilizzo di impianti fotovoltaici per la generazione di corrente elettrica
- d) Utilizzo di ferri da stiro a vapore

23) **La frequenza del suono:**

- a) si misura in Newton
- b) corrisponde al numero di vibrazioni al secondo e si misura in Hertz
- c) si misura in Volt
- d) equivale alla lunghezza d'onda e si misura in Lux





24) il Radon (Rn):

- a) è un gas naturale radioattivo
- b) è inodore e incolore
- c) tutte le alternative sono corrette
- d) è un prodotto di decadimento del Radio

25) Al fine dell'applicazione del D.Lgs 81/2008, che cosa s'intende per "agenti fisici"?

- a) Il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche
- b) Solo rumore e vibrazioni
- c) Il rumore, le vibrazioni e le ROA
- d) Lo sforzo fisico prolungato in grado di danneggiare i lavoratori

26) Il valore limite di esposizione giornaliera al rumore durante il lavoro (Lex 8h) è di:

- a) 87 dBA
- b) 95 dBA
- c) 85 dBA
- d) Il valore limite può cambiare a seconda dell'attività svolta in azienda

27) Il rischio di contrarre la legionellosi è legato alla trasmissione della Legionella

per:

- a) inalazione
- b) via ematica
- c) ingestione
- d) contatto cutaneo



[Handwritten signatures]



28) **Cosa deve contenere una scheda di dati di sicurezza (SDS)?**

- a) Tutte le altre alternative sono corrette
- b) Misure di primo soccorso, misure antincendio, misure in caso di rilascio accidentale, informazioni ecologiche
- c) Manipolazione e immagazzinamento, controllo dell'esposizione e protezione individuale, proprietà fisiche e chimiche, stabilità e reattività
- d) Identificazione della sostanza o miscela e della società o impresa produttrice, identificazione dei pericoli, composizione o informazione sugli ingredienti, informazioni tossicologiche

29) **La specifica qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi regolamentata dal D.P.R. 14 settembre 2011 n.177 è obbligatoria per i lavori:**

- a) in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati
- b) sui pescherecci
- c) di montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi
- d) nel settore ospedaliero con rischio di ferite da taglio e da punta

30) **Per agenti chimici, secondo il D.Lgs 81/2008 s.m.i. si intendono:**

- a) tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato
- b) tutti gli elementi allo stato naturale o prodotti artificialmente e utilizzati durante l'attività lavorativa
- c) tutti gli elementi o composti chimici allo stato naturale o prodotti artificialmente, destinati ad essere utilizzati nel comparto Chimico-Farmaceutico
- d) nessuna delle precedenti

31) **il medico competente è tenuto ad effettuare periodicamente dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro?**

- a) No, mai
- b) No, è un obbligo del datore di lavoro e del RSPP
- c) Sì, solo su richiesta del RLS
- d) Sì, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi





32) **L'aggiornamento periodico del Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione**

(ASPP):

- a) è obbligatorio e deve essere completato ogni 5 anni
- b) non è obbligatorio
- c) deve essere completato ogni 3 anni
- d) deve essere completato ogni 3 anni

33) **Cosa significa D.U.V.R.I:**

- a) Documento Ultimo di Valutazione dei Rischi di Indipendenza
- b) Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza
- c) Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Inferenza
- d) Documento Unico di Verifica delle Interferenze

34) **L'imbracatura di sicurezza a quale categoria di DPI appartiene?**

- a) Prima categoria
- b) Seconda categoria
- c) Terza categoria
- d) Quarta categoria

35) **La resistenza al fuoco (REI) è:**

- a) La capacità di un elemento strutturale o costruttivo di conservare per un determinato periodo di tempo la stabilità, la tenuta e l'isolamento termico specificati in una prova standard
- b) La temperatura massima raggiunta dall'elemento di un'opera durante un incendio
- c) Il calore sviluppato durante un incendio
- d) La capacità di un elemento strutturale di non far passare il fumo per permettere l'evacuazione

36) **Il Datore di Lavoro può:**

- a) Aggiornare la cartella sanitaria
- b) Nominare il medico competente
- c) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria
- d) Tutte le precedenti





37) **La sigla REACH indica:**

- a) Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
- b) Registrazione, esposizione, sicurezza delle sostanze chimiche
- c) Agenzia europea delle sostanze chimiche
- d) Registrazione, valutazione, autorizzazione delle sostanze chimiche

38) **Le uscite di emergenza possono essere ostruite da materiale?**

- a) Sì, sempre
- b) No, mai
- c) Solo nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza
- d) Sì, a discrezione del datore di lavoro

39) **Ogni quanto è necessario l'aggiornamento della formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori**

- a) Ogni anno
- b) Ogni 3 anni
- c) Ogni 5 anni
- d) Ogni 7 anni

40) **Quale specifico riferimento normativo disciplina tempi, modalità e contenuti per la formazione dei lavoratori?**

- a) Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011
- b) Accordo Stato-Regioni 22 dicembre 2012
- c) Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016
- d) Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003





PROVA DI INGLESE N. 2

Formaldehyde exposure is associated with nasopharyngeal cancer and leukemia.
Previously-described links between formaldehyde exposure and lung cancer have been
weak and inconsistent

PROVA INFORMATICA N. 2

Che cos'è la PEC o Posta elettronica certificata?



[Handwritten signature]



PROVA 3

- 1) Quali tra quelle elencate è una caratteristica del radon?**
- a) Non è un gas radioattivo
 - b) Si concentra negli strati più alti
 - c) Raggiunge concentrazioni potenzialmente dannose solamente in miniere e gallerie
 - d) È più pesante dell'aria
- 2) Cosa si intende per attrezzatura di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08?**
- a) Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo destinato ad essere usato durante il lavoro
 - b) Qualsiasi macchina o componente utilizzata anche fuori da un processo produttivo, presente nel luogo di lavoro
 - c) Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, presente nel luogo di lavoro
 - d) Nessuna delle altre alternative è corretta
- 3) Per quali categorie di DPI il Datore di Lavoro deve garantire l'addestramento specifico?**
- a) Per tutti i DPI indifferentemente
 - b) Nessuna delle altre alternative è corretta
 - c) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito
 - d) Per i DPI di seconda e terza categoria
- 4) Per poter svolgere bonifiche di materiali contenenti amianto, quale requisito devono possedere le imprese?**
- a) Avere tra i dipendenti un coordinatore per l'esecuzione delle opere
 - b) Tutte le risposte sono corrette
 - c) Sorveglianza sanitaria specifica per i rischi fisici
 - d) Iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali in cat. 10 (A o B)



5) Per quali lavorazioni è obbligatorio redigere il Pi.M.U.S.?

- a) Quando si utilizzano ponteggi provvisori o impalcati costruiti con elementi di ponteggi metallici fissi
- b) Quando si utilizzano ponteggi realizzati con elementi in legno
- c) Tutte le alternative sono corrette
- d) Quando si utilizzano ponteggi metallici fissi (indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità del progetto)

6) Cosa s'intende per lavoro in quota?

- a) Attività lavorativa svolta in fune
- b) Attività svolta esclusivamente con l'utilizzo di un mezzo di sollevamento
- c) Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da un'altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile
- d) Nessuna delle altre alternative è corretta

7) Qual è la corretta definizione dei DPI?

- a) Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
- b) Le attrezzature da utilizzare in caso di rischio palese per la salute e sicurezza ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi
- c) Misura preventiva di protezione per impedire il verificarsi di un incidente/infortunio
- d) Tutte le alternative sono corrette

8) Quale obbligo non possono essere delegati dal datore di lavoro?

- a) Designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
- b) Esclusivamente valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza ed elaborare il Documento di Valutazione de Rischi
- c) Esclusivamente designare il Rappresentante del Servizio Prevenzione e Protezione
- d) Nessuna delle alternative è corretta





9) Cos'è un Piano Operativo per la Sicurezza (POS)?

- a) È il documento, riferito al singolo cantiere interessato, che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice ha l'obbligo di redigere, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'Art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/08
- b) È la valutazione dei rischi dell'impresa affidataria
- c) È un documento che esonera il committente delle opere
- d) È il fascicolo che attesta che l'opera è stata realizzata in conformità alla progettazione

10) Quali requisiti deve possedere una delega di funzioni per essere valida?

- a) Entrambe le alternative sono corrette
- b) Il soggetto delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza necessari e deve accettare per iscritto la delega dandone adeguata pubblicità
- c) Deve essere un atto scritto con data certa, nel quale vengono attribuiti al soggetto delegato tutti i poteri di organizzazione gestione e controllo e l'autonomia di spesa.
- d) Nessuna delle alternative è corretta in quanto le funzioni non si possono delegare.

11) La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) tutte le alternative sono corrette
- b) Del trasferimento o cambiamento di mansioni
- c) Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
- d) Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro





12) Da cosa è costituito un Piano per la Sicurezza e il Coordinamento (PSC)?

- a) È costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV
- b) È costituito da una relazione che descrive le varie fasi operative dei lavoratori del datore di lavoro committente
- c) PSC costituisce il termine utilizzato per il DUVRI nell'ambito di un cantiere
- d) È il POS dell'impresa esecutrice

13) Il medico competente, sulla base delle visite mediche, quali giudizi esprime in relazione alla mansione specifica?

- a) Idoneità; Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente
- b) Solo idoneità; idoneità parziale
- c) Solo idoneità e inidoneità
- d) Solo idoneità permanente

14) Quale documentazione e con quale tempistica il datore di lavoro deve trasmettere all'organo di vigilanza prima di effettuare una bonifica di amianto?

- a) Piano di lavoro da inviare all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori
- b) Piano amianto da inviare all'organo di vigilanza 30 giorni prima dell'inizio dei lavori
- c) Piano operativo di sicurezza da inviare all'organo di vigilanza 30 giorno prima dell'inizio dei lavori
- d) Piano sicurezza amianto da inviare all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori





15) Quale sono i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione

- a) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica, fornire ai lavoratori le informazioni necessarie
- b) Individuare e valutare i fattori di rischio, definire le misure preventive e protettive per la sicurezza e i sistemi di controllo di tali misure, elaborando le procedure di sicure per le varie attività aziendali e proponendo programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- c) Entrambe le alternative sono corrette
- d) Nessuna delle alternative è corretta

16) Qual è la frequenza minima per la riunione periodica ex Art. 35 del D. Lgs 81/08 nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori?

- a) Ogni mese
- b) Ogni sei mesi
- c) Una volta l'anno
- d) Solo in caso di emergenza

17) Quale organo di controllo è responsabile dell'applicazione delle normative antincendio?

- a) Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- b) Servizio di Prevenzione e Protezione
- c) Ministero dell'Economia
- d) Nessuna delle alternative è corretta

18) Cosa sono prevede l'art 5 del Reg CE 852/04?

- a) La predisposizione, attuazione e mantenimento dei manuali di autocontrollo e/o procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP
- b) Le responsabilità del cliente nei confronti dell'OSA
- c) Nell'ambito della sicurezza alimentare, indica tutte le attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo dall'OSA (operatore del settore alimentare)
- d) Contiene le informazioni necessarie all'etichettatura dei Prodotti di Origine Animale





19) In base alla normativa UNI EN 1004: 2005, un ponte su ruote a torre (cd. **Trabattello**) può essere utilizzato per lavoro interni fino ad una altezza di:

- a) 8 metri
- b) 10 metri
- c) 12 metri (in assenza di vento)
- d) 15 metri

20) L'autonomia di un impianto di illuminazione di emergenza deve essere non inferiore a:

- a) 24 ore;
- b) 10 min;
- c) 1 - 2 ore.
- d) Nessuna delle alternative è corretta

21) Le vie di fuga vengono segnalate:

- a) con cartelli di colore rosso;
- b) con cartelli di colore azzurro.
- c) con cartelli di colore verde;
- d) tutte le alternative sono corrette

22) Per sterilizzazione si intende:

- a) La distruzione di tutti i microrganismi patogeni e non patogeni, comprese le spore, presenti su un dato strumento o materiale
- b) La rimozione meccanica di materiale organico e di parte dei microrganismi dalle superfici trattate al fine di ridurre la carica microbica
- c) Il processo che si pone come obiettivo l'eliminazione dei microrganismi patogeni presenti sul materiale o sul tessuto umano, con la sola eccezione delle spore
- d) Il processo che non elimina la carica microbica





23) Quale è la corretta definizione di lavoratore ai sensi del D.lgs. 81/08?

- a) Persona che opera alle dipendenze di un datore di lavoro anche senza un regolare contratto di assunzione
- b) Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
- c) Persona che opera alle dipendenze di un datore di lavoro con regolare contratto di assunzione
- d) Nessuna delle alternative è corretta

24) Che metodologia, contenuta all'interno della norma UNI ISO 11228-1:2022, viene adottata per effettuare la Valutazione dei Rischi correlati alla Movimentazione Manuale dei Carichi?

- a) NIOSH
- b) Snook e Ciriello
- c) MAPO
- d) Non sono applicabili metodologie di calcolo

25) La durata della formazione specifica per un lavoratore appartenente ad una mansione riconducibile ad un rischio medio è di:

- a) 8
- b) 4
- c) 6
- d) 12

26) Tra le misure di prevenzione del rischio di esposizione a farmaci antitumorali ci sono:

- a) Utilizzo di cappe
- b) Preparazione nei locali di somministrazione
- c) Non è possibile prevenire il rischio, bisogna solo proteggersi
- d) Formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria





27) Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

- a) I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
- b) I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi
- c) Entrambe le precedenti
- d) Nessuna delle precedenti

28) Per interferenza in un luogo di lavoro si intende:

- a) Il fenomeno dovuto alla sovrapposizione di due o più onde
- b) Il contatto rischioso fra il personale del committente e dell'appaltatore o fra il personale di imprese diverse che operano in differenti sedi con contratti uguali
- c) Il contatto rischioso fra il personale del committente e dell'appaltatore o fra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti
- d) L'incontro di azioni, iniziative, interessi, idee diverse per lo più discordanti

29) Nell'ipotesi di somministrazione di un lavoratore, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico di:

- a) Lavoratore
- b) Datore di lavoro utilizzatore
- c) Coordinatore
- d) Preposto

30) Ai sensi del D.lgs. 81/08, chi ha l'obbligo di redigere il Documento unico di Valutazione de Rischi Interferenziali (DUVRI)?

- a) Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice dei lavori
- b) Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
- c) Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
- d) Il datore di lavoro committente





31) Secondo l'art. 26 del D. Lgs 81/08, per quali dei seguenti lavori non è obbligatoria la predisposizione del DUVRI:

- a) Lavori con durata inferiore a 5 mini-giorno in ambiente con atmosfera esplosiva
- b) Lavori con durata inferiore a 5 uomini-giorno con impiego di agenti biologici
- c) Lavori in ambiente confinato
- d) Lavori con durata non superiore a 5 uomini-giorno

32) Quale specifico riferimento normativo disciplina tempi, modalità e contenuti per la formazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione?

- a) Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011
- b) Accordo Stato-Regioni 22 dicembre 2012
- c) Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016
- d) Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003

33) La durata del corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ai sensi del D. Lgs 81/08 è di:

- a) 16 ore
- b) 24 ore
- c) 32 ore
- d) 48 ore

34) Ogni quanto è necessario l'aggiornamento della formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori?

- a) Ogni anno
- b) Ogni 3 anni
- c) Ogni 5 anni
- d) Ogni 7 anni

35) Gli elementi che costituiscono il triangolo del fuoco sono:

- a) Comburente, combustibile, ossigeno
- b) Sorgente d'innesco. Infiammabile, comburente
- c) Sorgente d'innesco, comburente, combustibile
- d) Sorgente d'innesco, combustibile, infiammabile





36) Tra le misure di protezione passiva rientra:

- a) Il muro tagliafuoco
- b) L'estintore
- c) Il sistema di allarme incendio
- d) La segnaletica di sicurezza

37) Le uscite di emergenza possono essere ostruite da materiale?

- a) Sì, sempre
- b) No, mai
- c) Solo nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza
- d) Sì, a discrezione del datore di lavoro

38) Un cartello di avvertimento ha:

- a) Forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro
- b) Forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde
- c) Forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo
- d) Forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso

39) A cosa fa riferimento il Reg UE 1272/2009 CLP?

- a) Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche
- b) Registrazione, valutazione ed autorizzazione dei prodotti chimici
- c) Entrambe le precedenti
- d) Nessuna delle precedenti

40) Quale tra i seguenti non è un DPI?

- a) Imbracatura di sicurezza
- b) Guanti
- c) Attrezzature di protezione individuale proprie delle forze dell'ordine
- d) APVR (apparecchi di protezione per le vie respiratorie)





PROVA DI INGLESE N. 3

Workers in the construction industry have been exposed to asbestos in various occupations. In Italy, a National Mesothelioma Registry has been implemented more than 20 years ago. We estimated relative risk for pleural mesothelioma (PM) among construction workers.

PROVA INFORMATICA N. 3

Che cos'è un file pdf?



PROVA 1

- 1) **Il non possesso e/o il mancato mantenimento di un requisito autorizzativo di un Ambulatorio viene punito da:**
- a) Art 27 quinquies della L.R. 23/2015
 - b) Art 27 quinquies della L.R. 33/2009
 - c) Art 7 D. Lgs 193/2007
 - d) D. Lgs 502/1992
- 2) **Quali sono gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro?**
- a) La nomina del Medico Competente
 - b) La Valutazione dei Rischi e la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
 - c) La nomina dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza
 - d) Tutte le precedenti
- 3) **In caso di non conformità riscontrata durante il processo di sterilizzazione di un kit di ferri chirurgici quali sono le azioni correttive che deve compiere l'operatore?**
- a) Esame visivo del kit ed eventuale suo ricondizionamento
 - b) Interruzione del processo di sterilizzazione del kit non conforme, segnalazione tramite sistema di Incident Reporting e condivisione con il Coordinatore/Responsabile della Struttura
 - c) Nessuna azione correttiva, incidenti di questo tipo si verificano tutti i giorni
 - d) Continuazione del processo di sterilizzazione e segnalazione al Coordinatore del Blocco Operatorio che probabilmente riceverà un kit non sterile
- 4) **Cosa significa D.U.V.R.I.**
- a) Documento Ultimo di Valutazione dei Rischi di Inferenza
 - b) Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza
 - c) Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Inferenza
 - d) Documento Unico di Verifica dei Rischi di Inferenza
- 5) **All'interno di una Unità Farmaci Antiblastici (UFA) vengono utilizzati DPI di quale categoria?**
- a) I Categoria
 - b) II Categoria
 - c) III Categoria
 - d) Tutte le precedenti
- 6) **A cosa si riferisce il Reg UE 1907/2006 REACH?**
- a) Registrazione, valutazione e autorizzazione degli agenti chimici
 - b) Peso, volume e concentrazione degli agenti chimici
 - c) Lista degli antidoti degli agenti chimici
 - d) Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele

- 7) **Ai sensi dell'Allegato I del Reg UE 425/2016 l'autorespiratore in dotazione ad una Criobanca di un Centro per la Procreazione Medicalmente Assistita a quale categoria di DPI appartiene?**
- a) Prima categoria
 - b) Seconda categoria
 - c) Terza categoria
 - d) Quarta categoria
- 8) **La Valutazione del Rischio Chimico è necessaria quando?**
- a) Vengono manipolate sostanze chimiche e petrolchimiche
 - b) Nel caso di aziende chimiche a rischio rilevante
 - c) Nel caso di aziende che comportano l'utilizzo e la conseguente esposizione ad agenti chimici pericolosi
 - d) Sempre
- 9) **Qual è la definizione di R.S.P.P.:**
- a) Referente del Servizio Prevenzione e Protezione
 - b) Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione
 - c) Nessuna delle risposte
 - d) Responsabile Service Prevenzione e Pericolo
- 10) **La Scheda di Sicurezza di un prodotto chimico è suddivisa in quante sezioni?**
- a) Non sono presenti sezioni
 - b) 10
 - c) 16
 - d) 15
- 11) **La durata della formazione specifica per un lavoratore appartenente ad una mansione riconducibile ad un rischio alto è di:**
- a) 8
 - b) 12
 - c) 6
 - d) Nessuna delle alternative è corretta
- 12) **Che metodologia, contenuta all'interno della norma UNI ISO 11228-1:2022, viene adottata per effettuare la Valutazione dei Rischi correlati alla Movimentazione Manuale dei Carichi?**
- a) NIOSH
 - b) Snook e Ciriello
 - c) MAPO
 - d) Non sono applicabili metodologie di calcolo

- 13) Che metodologia, contenuta all'interno della norma UNI ISO 11228-2:2009, viene adottata per effettuare la Valutazione dei Rischi correlati al Traino e Spinta?**
- a) NIOSH
 - b) Snook e Ciriello
 - c) MAPO
 - d) Non sono applicabili metodologie di calcolo
- 14) Che caratteristiche deve avere il corso di formazione specifica per essere considerato come valido dalla metodologia MAPO?**
- a) Durata 2 ore di addestramento
 - b) Durata 6 ore e contenuti teorico pratici
 - c) Durata 1 ora e contenuti teorici
 - d) Non è necessaria nessuna formazione
- 15) A quali imprese si applicano i requisiti previsti dal Reg. CE 852/04 allegato I?**
- a) I ristoranti "sushi"
 - b) Le mense scolastiche
 - c) Le aziende che coltivano ortaggi (produzione primaria)
 - d) I bar tavola calda
- 16) Che cosa si intende per agente chimico pericoloso?**
- a) Agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento
 - b) Qualsiasi sostanza che nuoce alla salute
 - c) Una sostanza che presente in natura che a contatto con l'uomo genera un danno
 - d) Tutte le precedenti
- 17) Quanti livelli di prevenzione esistono?**
- a) Uno: prevenzione primaria
 - b) Due: prevenzione secondaria e diagnosi precoce
 - c) Tre: prevenzione primaria, prevenzione secondaria e prevenzione terziaria
 - d) Due: prevenzione attiva e prevenzione passiva
- 18) Ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs 81/08 cos'è un Dispositivo di Protezione Individuale?**
- a) Dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza
 - b) Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
 - c) Qualsiasi indumento lavorativo ordinario, comprese le uniformi, le attrezzature dei servizi di soccorso e i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione
 - d) Tutte le precedenti

19) Il Reg UE 425/2016 in quante categorie suddivide i DPI?

- a) Non esistono categorie per i DPI, sono tutti uguali
- b) Due categorie: una per i DPI ordinari e una per i DPI da utilizzare in caso di emergenza
- c) Tre categorie: la prima per i rischi minimi, la seconda per i rischi non inclusi nella prima e nella terza categoria, la terza per quelli salvavita
- d) Quattro categorie: una per il rischio minimo, una per il rischio medio, una per il rischio alto e una per il rischio incendio

20) La Marcatura CE sui DPI viene assegnata in base a quale criterio?

- a) Il soddisfacimento dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza dell'allegato V del Reg. CE 882/2004
- b) Il soddisfacimento dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza dell'allegato II del Reg UE 425/2016
- c) È il produttore che autonomamente decide se il suo prodotto è conforme o meno
- d) La Marcatura CE non è necessaria

21) La Movimentazione Manuale dei Carichi è?

- a) L'insieme le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari
- b) Il sollevamento di oggetti dal peso superiore a 3 kg
- c) Il traino e spinta
- d) Nessuna delle precedenti

22) La norma UNI ISO 11228 è suddivisa nelle seguenti parti:

- a) Non è divisa in parti
- b) Due: la prima per il sollevamento ed il traino e spinta e la seconda per la movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza
- c) Tre: la prima per la movimentazione dei carichi, la seconda per il traino e spinta e la terza per la movimentazione di piccoli carichi con elevata frequenza
- d) Quattro: la prima per la movimentazione dei carichi, la seconda per il traino e spinta, la terza per la movimentazione di piccoli carichi con elevata frequenza e la quarta per la movimentazione e assistenza dei pazienti ospedalizzati

23) Il rischio è:

- a) La proprietà intrinseca di un oggetto di provocare il danno
- b) L'alterazione della salute dovuta all'esposizione ad un pericolo
- c) La probabilità che si verifichi un danno in seguito all'esposizione ad un pericolo
- d) Tutte le precedenti

24) Si definiscono lavori in quota:

- a) Le operazioni che si svolgono a più di 50 cm da terra
- b) Le operazioni che si svolgono a più di 1 mt da terra
- c) Le operazioni che si svolgono a più di 2 mt da terra
- d) Le operazioni che si svolgono in aereo

25) Il D. Lgs 81/2008 prevede che nelle Aziende sia presente la figura di almeno un:

- a) Volontario
- b) Addetto al Pronto Soccorso
- c) Soccorritore
- d) Addetto al Primo Soccorso

26) Gli infortuni e le malattie professionali:

- a) Sono sovrapponibili
- b) Si differenziano per cause e durata
- c) Si differenziano per la durata della convalescenza
- d) Possono unicamente essere distinte sulla base delle sanzioni

27) Con quale Dispositivo di Protezione Collettiva (DPC) devono essere utilizzati i solventi volatili e tutte quelle sostanze che danno luogo a emissioni gassose?

- a) In camera fredda, per limitare l'evaporazione
- b) Sul bancone di lavoro
- c) Sotto cappa
- d) All'esterno

28) La cappa chimica e la cabina di sicurezza biologica sono?

- a) Dispositivi di Protezione Collettiva
- b) Barriere di contenimento secondario
- c) Tutte le precedenti
- d) Dispositivi di Protezione Individuale

29) In un ospedale gli addetti antincendio e alla squadra di emergenza devono?

- a) Aver conseguito da parte dei VVF un attestato di idoneità tecnica
- b) Devono aver seguito un corso di livello 1
- c) Devono aver seguito un corso di livello 2
- d) Nessuna delle precedenti

30) È considerato videoterminista un operatore che:

- a) In una settimana utilizza il VDT per 20 ore
- b) Utilizza ogni giorno il PC per 6 ore
- c) In una settimana utilizza il VDT per 35 ore
- d) Utilizza un PC

31) Quali sono gli strumenti che permettono l'identificazione di un prodotto chimico?

- a) Lo identifico con l'odorato, annusandolo
- b) Ogni prodotto chimico è identificato da una procedura
- c) Ogni prodotto chimico è identificato da un'etichetta e da una Scheda di Sicurezza
- d) Tutte le precedenti

32) Quali tra quelle elencate è una caratteristica del radon?

- a) Non è un gas radioattivo
- b) Si concentra negli strati più alti
- c) Raggiunge concentrazioni potenzialmente dannose solamente in miniere e gallerie
- d) È più pesante dell'aria

33) La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) Tutte le alternative sono corrette
- b) Del trasferimento o cambiamento di mansioni
- c) Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
- d) Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro

34) Da cosa è costituito un Piano per la Sicurezza e il Coordinamento (PSC)?

- a) È costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV
- b) È costituito da una relazione che descrive le varie fasi operative dei lavoratori del datore di lavoro committente
- c) PSC costituisce il termine utilizzato per il DUVRI nell'ambito di un cantiere
- d) È il POS dell'impresa esecutrice

35) Quale sono i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione

- a) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica, fornire ai lavoratori le informazioni necessarie
- b) Individuare e valutare i fattori di rischio, definire le misure preventive e protettive per la sicurezza e i sistemi di controllo di tali misure, elaborando le procedure di sicure per le varie attività aziendali e proponendo programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- c) Entrambe le alternative sono corrette
- d) Nessuna delle alternative è corretta

36) Qual è la frequenza minima per la riunione periodica ex Art. 35 del D.Lgs. 81/08 nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori?

- a) Ogni mese
- b) Ogni sei mesi
- c) Una volta l'anno
- d) Solo in caso di emergenza

37) Cosa sono i CCP?

- a) I punti critici di controllo (CCP) sono fasi del processo lavorativo in cui si riscontra un rischio elevato legato alla sicurezza alimentare. Queste condizioni devono essere sottoposte a controlli e monitoraggio dedicati per prevenire ed eliminare il pericolo
- b) Nel sistema HACCP sono considerati tutti gli elementi di responsabilità del cliente finale
- c) Nell'ambito della sicurezza alimentare, indicano tutte le attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo dall'OSA (operatore del settore alimentare)
- d) Sono i termini minimi di conservazione degli alimenti

38) Quale è la corretta definizione di lavoratore ai sensi del D.lgs. 81/08?

- a) Persona che opera alle dipendenze di un datore di lavoro anche senza un regolare contratto di assunzione
- b) Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
- c) Persona che opera alle dipendenze di un datore di lavoro con regolare contratto di assunzione
- d) Nessuna delle alternative è corretta

39) La durata della formazione specifica per un lavoratore appartenente ad una mansione riconducibile ad un rischio alto è di:

- a) 8 ore
- b) 12 ore
- c) 6 ore
- d) Nessuna delle alternative è corretta

40) Ai sensi del D.lgs. 81/08, chi ha l'obbligo di redigere il Documento unico di Valutazione de Rischi Interferenziali (DUVRI)?

- a) Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice dei lavori
- b) Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
- c) Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
- d) Il datore di lavoro committente

PROVA 2

- 1) **I DPI che assicurano una protezione contro sostanze cancerogene/mutagene e contro le radiazioni ionizzanti appartengono alle seguenti categorie:**
 - a) 1° categoria
 - b) 2° categoria
 - c) 3° categoria
 - d) Nessuna delle precedenti categorie

- 2) **Gli obblighi dei lavoratori riguardo i DPI sono i seguenti, eccetto:**
 - a) Sottoporsi al programma di formazione e addestramento se previsto
 - b) Provvedere alla riparazione e sostituzione dei DPI danneggiati
 - c) Aver cura dei DPI messi a disposizione
 - d) Segnalare immediatamente qualsiasi inconveniente rilevato nel DPI

- 3) **Generalmente un farmaco antiblastico è più pericoloso per :**
 - a) Inalazione
 - b) Non è pericoloso
 - c) Ingestione
 - d) Contatto cutaneo

- 4) **Come posso riconoscere la pericolosità di un prodotto chimico?**
 - a) Tutti i farmaci sono da considerare pericolosi per i lavoratori
 - b) Solo attraverso liste esistenti
 - c) Attraverso campionamenti ambientali
 - d) Dalla lettura della scheda di sicurezza e della scheda tecnica

- 5) **La durata della formazione specifica per un lavoratore appartenente ad una mansione riconducibile ad un rischio basso è di:**
 - a) 6
 - b) 4
 - c) 8
 - d) 12

- 6) **Il materiale contaminato da farmaci pericolosi:**
 - a) Va pulito e può essere riutilizzato senza problemi
 - b) Può essere smaltito come farmaco pericoloso o non pericoloso a seconda della concentrazione
 - c) Deve essere smaltito come rifiuto pericoloso
 - d) Deve essere smaltito come rifiuto non pericoloso

- 7) **Quali sono gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro?**
 - a) Elaborare il documento di valutazione del rischio
 - b) Designare il Medico Competente
 - c) Organizzare la squadra di emergenza aziendale

- d) Designare l'RSPP e effettuare la valutazione del rischio con la conseguente elaborazione del DVR
- 8) **In base all'art. 35 del D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro, che nella sua azienda ha più di 15 lavoratori deve:**
- a) Indire almeno ogni 6 mesi una riunione periodica
 - b) Indire almeno una volta all'anno una riunione periodica
 - c) Indire una volta ogni due anni una riunione periodica
 - d) Indire la riunione periodica in caso di necessità
- 9) **L'aggiornamento della formazione dei lavoratori (art.37 del D.Lgs 81/2008) deve essere effettuata ogni?**
- a) 10 anni
 - b) 3 anni
 - c) 2 anni
 - d) 5 anni
- 10) **Il D.lgs 81/2008 identifica come "lavoratore":**
- a) persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione
 - b) persona che svolge un' attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con retribuzione
 - c) persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un' attività lavorativa o formativa o al solo fine di imparare un mestiere nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro privato, con o senza retribuzione
 - d) nessuna delle precedenti
- 11) **Cosa si intende per radiazioni non ionizzanti?**
- a) Radiazioni elettromagnetiche che provocano modifiche agli atomi
 - b) Radiazioni elettromagnetiche che provocano il distacco degli atomi
 - c) Radiazioni elettromagnetiche che non modificano gli atomi
 - d) Radiazioni che provocano danni esclusivamente al cristallino
- 12) **La resistenza a fuoco di una struttura si esprime in:**
- a) Calorie
 - b) Minuti
 - c) °C
 - d) Volt
- 13) **Perché avvenga la combustione sono necessari:**
- a) Combustibile, inerte, comburente
 - b) Combustibile innesco, inerte
 - c) Combustibile, innesco, comburente
 - d) Combustibile, fiamma, legna

- 14) **Si definisce come infortunio sul lavoro un evento nel quale intervengono simultaneamente:**
- a) Intervento del pronto soccorso, trasporto in ospedale, invalidità permanente
 - b) Invalidità permanente, causa violenta occasione di lavoro
 - c) **Lesione del lavoratore, causa violenta, occasione di lavoro**
 - d) Morte del lavoratore, rapporto causa effetto, causa di lavoro
- 15) **Il monossido di carbonio (CO):**
- a) Ha un forte odore sulfureo
 - b) Ha un forte odore pungente
 - c) Ha un forte odore agliaceo
 - d) **Non ha odore**
- 16) **Nel percorso di formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il modulo C:**
- a) Deve avere durata di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali
 - b) È il corso di specializzazione obbligatoria solo per la funzione di RSPP
 - c) Deve consentire al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di acquisire specifiche conoscenze e abilità relazionali e gestionali
 - d) **Tutte le alternative sono corrette**
- 17) **Per Movimentazione manuale dei carichi si intendono:**
- a) **le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori e le operazioni di azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico**
 - b) le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico e di sollevamento, deposito e spinta
 - c) le operazioni di tiraggio, sollevamento, deposito, spinta e spostamento di un qualsiasi carico indipendentemente dal suo peso
 - d) le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori
- 18) **Le concentrazioni più alte di radon si trovano:**
- a) All'esterno di un edificio
 - b) Nei piani alti di un edificio
 - c) **Nei piani bassi e nei locali interrati o semiinterrati di un edificio**
 - d) Sul tetto di un edificio
- 19) **Nel D.Lgs 81/2008 è definita zona pericolosa in relazione all'utilizzo di una macchina:**
- a) il locale in cui il personale sanitario utilizza apparecchiature di laboratorio
 - b) la zona situata all'esterno dell'attrezzatura di lavoro in cui non è prevista la permanenza di persone
 - c) **qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di un'attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso**

d) L'unità produttiva al cui interno sono presenti impianti che effettuano lavorazioni per asportazione di truciolo metallico

20) **L'idrante è una misura di:**

- a) Protezione passiva
- b) Prevenzione
- c) Protezione attiva
- d) Tutte le precedenti

21) **Le vie di fuga sono segnalate:**

- a) Con cartelli con sfondo di colore verde e pittogramma bianco
- b) Con cartelli con sfondo colore rosso e pittogramma bianco
- c) Con cartelli con sfondo di colore blu e pittogramma bianco
- d) Con cartelli con sfondo di colore giallo e pittogramma nero

22) **Il monossido di carbonio (CO) può provocare gravi intossicazioni causate da:**

- a) Utilizzo di bracieri, fornelli a gas, camini aperti, caldaie a gas e apparecchi a fiamma libera in locali chiusi o scarsamente ventilati
- b) Ricarica delle batterie al piombo in locali non aerati
- c) Utilizzo di impianti fotovoltaici per la generazione di corrente elettrica
- d) Utilizzo di ferri da stiro a vapore

23) **La frequenza del suono:**

- a) si misura in Newton
- b) corrisponde al numero di vibrazioni al secondo e si misura in Hertz
- c) si misura in Volt
- d) equivale alla lunghezza d'onda e si misura in Lux

24) **il Radon (Rn):**

- a) è un gas naturale radioattivo
- b) è inodore e incolore
- c) tutte le alternative sono corrette
- d) è un prodotto di decadimento del Radio

25) **Al fine dell'applicazione del D.Lgs 81/2008, che cosa s'intende per "agenti fisici"?**

- a) Il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche
- b) Solo rumore e vibrazioni
- c) Il rumore, le vibrazioni e le ROA
- d) Lo sforzo fisico prolungato in grado di danneggiare i lavoratori

26) **Il valore limite di esposizione giornaliera al rumore durante il lavoro (Lex 8h) è di:**

- a) 87 dBA
- b) 95 dBA
- c) 85 dBA

d) Il valore limite può cambiare a seconda dell'attività svolta in azienda

27) **Il rischio di contrarre la legionellosi è legato alla trasmissione della Legionella per:**

- a) inalazione
- b) via ematica
- c) ingestione
- d) contatto cutaneo

28) **Cosa deve contenere una scheda di dati di sicurezza (SDS)?**

- a) Tutte le altre alternative sono corrette
- b) Misure di primo soccorso, misure antincendio, misure in caso di rilascio accidentale, informazioni ecologiche
- c) Manipolazione e immagazzinamento, controllo dell'esposizione e protezione individuale, proprietà fisiche e chimiche, stabilità e reattività
- d) Identificazione della sostanza o miscela e della società o impresa produttrice, identificazione dei pericoli, composizione o informazione sugli ingredienti, informazioni tossicologiche

29) **La specifica qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi regolamentata dal D.P.R. 14 settembre 2011 n.177 è obbligatoria per i lavori:**

- a) in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati
- b) sui pescherecci
- c) di montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi
- d) nel settore ospedaliero con rischio di ferite da taglio e da punta

30) **Per agenti chimici, secondo il D.Lgs 81/2008 s.m.i. si intendono:**

- a) tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato
- b) tutti gli elementi allo stato naturale o prodotti artificialmente e utilizzati durante l'attività lavorativa
- c) tutti gli elementi o composti chimici allo stato naturale o prodotti artificialmente, destinati ad essere utilizzati nel comparto Chimico-Farmaceutico
- d) nessuna delle precedenti

31) **il medico competente è tenuto ad effettuare periodicamente dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro?**

- a) No, mai
- b) No, è un obbligo del datore di lavoro e del RSPP
- c) Sì, solo su richiesta del RLS
- d) Sì, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

32) **L'aggiornamento periodico del Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP):**

- a) è obbligatorio e deve essere completato ogni 5 anni
- b) non è obbligatorio
- c) deve essere completato ogni 3 anni
- d) deve essere completato ogni 3 anni

33) **Cosa significa D.U.V.R.I:**

- a) Documento Ultimo di Valutazione dei Rischi di Indipendenza
- b) Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza
- c) Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Inferenza
- d) Documento Unico di Verifica delle Interferenze

34) **L'imbracatura di sicurezza a quale categoria di DPI appartiene?**

- a) Prima categoria
- b) Seconda categoria
- c) Terza categoria
- d) Quarta categoria

35) **La resistenza al fuoco (REI) è:**

- a) La capacità di un elemento strutturale o costruttivo di conservare per un determinato periodo di tempo la stabilità, la tenuta e l'isolamento termico specificati in una prova standard
- b) La temperatura massima raggiunta dall'elemento di un'opera durante un incendio
- c) Il calore sviluppato durante un incendio
- d) La capacità di un elemento strutturale di non far passare il fumo per permettere l'evacuazione

36) **Il Datore di Lavoro può:**

- a) Aggiornare la cartella sanitaria
- b) Nominare il medico competente
- c) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria
- d) Tutte le precedenti

37) **La sigla REACH indica:**

- a) Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
- b) Registrazione, esposizione, sicurezza delle sostanze chimiche
- c) Agenzia europea delle sostanze chimiche
- d) Registrazione, valutazione, autorizzazione delle sostanze chimiche

38) **Le uscite di emergenza possono essere ostruite da materiale?**

- a) Sì, sempre
- b) No, mai
- c) Solo nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza
- d) Sì, a discrezione del datore di lavoro

- 39) **Ogni quanto è necessario l'aggiornamento della formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori**
- a) Ogni anno
 - b) Ogni 3 anni
 - c) Ogni 5 anni
 - d) Ogni 7 anni
- 40) **Quale specifico riferimento normativo disciplina tempi, modalità e contenuti per la formazione dei lavoratori?**
- a) Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011
 - b) Accordo Stato-Regioni 22 dicembre 2012
 - c) Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016
 - d) Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003

PROVA 3

1) Quali tra quelle elencate è una caratteristica del radon?

- a) Non è un gas radioattivo
- b) Si concentra negli strati più alti
- c) Raggiunge concentrazioni potenzialmente dannose solamente in miniere e gallerie
- d) È più pesante dell'aria

2) Cosa si intende per attrezzatura di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08?

- a) Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo destinato ad essere usato durante il lavoro
- b) Qualsiasi macchina o componente utilizzata anche fuori da un processo produttivo, presente nel luogo di lavoro
- c) Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, presente nel luogo di lavoro
- d) Nessuna delle altre alternative è corretta

3) Per quali categorie di DPI il Datore di Lavoro deve garantire l'addestramento specifico?

- a) Per tutti i DPI indifferentemente
- b) Nessuna delle altre alternative è corretta
- c) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito
- d) Per i DPI di seconda e terza categoria

4) Per poter svolgere bonifiche di materiali contenenti amianto, quale requisito devono possedere le imprese?

- a) Avere tra i dipendenti un coordinatore per l'esecuzione delle opere
- b) Tutte le risposte sono corrette
- c) Sorveglianza sanitaria specifica per i rischi fisici
- d) Iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali in cat. 10 (A o B)

5) Per quali lavorazioni è obbligatorio redigere il Pi.M.U.S.?

- a) Quando si utilizzano ponteggi provvisori o impalcati costruiti con elementi di ponteggi metallici fissi
- b) Quando si utilizzano ponteggi realizzati con elementi in legno
- c) Tutte le alternative sono corrette
- d) Quando si utilizzano ponteggi metallici fissi (indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità del progetto)

6) Cosa s'intende per lavoro in quota?

- a) Attività lavorativa svolta in fune
- b) Attività svolta esclusivamente con l'utilizzo di un mezzo di sollevamento
- c) Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da un'altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile
- d) Nessuna delle altre alternative è corretta

7) Qual è la corretta definizione dei DPI?

- a) Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
- b) Le attrezzature da utilizzare in caso di rischio palese per la salute e sicurezza ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi
- c) Misura preventiva di protezione per impedire il verificarsi di un incidente/infortunio
- d) Tutte le alternative sono corrette

8) Quali obblighi non possono essere delegati dal datore di lavoro?

- a) Designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
- b) Esclusivamente valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi
- c) Esclusivamente designare il Rappresentante del Servizio Prevenzione e Protezione
- d) Nessuna delle alternative è corretta

9) Cos'è un Piano Operativo per la Sicurezza (POS)?

- a) È il documento, riferito al singolo cantiere interessato, che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice ha l'obbligo di redigere, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'Art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/08
- b) È la valutazione dei rischi dell'impresa affidataria
- c) È un documento che esonera il committente delle opere
- d) È il fascicolo che attesta che l'opera è stata realizzata in conformità alla progettazione

10) Quali requisiti deve possedere una delega di funzioni per essere valida?

- a) Entrambe le alternative sono corrette
- b) Il soggetto delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza necessari e deve accettare per iscritto la delega dandone adeguata pubblicità
- c) Deve essere un atto scritto con data certa, nel quale vengono attribuiti al soggetto delegato tutti i poteri di organizzazione gestione e controllo e l'autonomia di spesa.
- d) Nessuna delle alternative è corretta in quanto le funzioni non si possono delegare.

11) La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) tutte le alternative sono corrette
- b) Del trasferimento o cambiamento di mansioni
- c) Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
- d) Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro

12) Da cosa è costituito un Piano per la Sicurezza e il Coordinamento (PSC)?

- a) È costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV
- b) È costituito da una relazione che descrive le varie fasi operative dei lavoratori del datore di lavoro committente
- c) PSC costituisce il termine utilizzato per il DUVRI nell'ambito di un cantiere
- d) È il POS dell'impresa esecutrice

13) Il medico competente, sulla base delle visite mediche, quali giudizi esprime in relazione alla mansione specifica?

- a) Idoneità; Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente
- b) Solo idoneità; idoneità parziale
- c) Solo idoneità e inidoneità
- d) Solo idoneità permanente

14) Quale documentazione e con quale tempistica il datore di lavoro deve trasmettere all'organo di vigilanza prima di effettuare una bonifica di amianto?

- a) Piano di lavoro da inviare all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori
- b) Piano amianto da inviare all'organo di vigilanza 30 giorni prima dell'inizio dei lavori
- c) Piano operativo di sicurezza da inviare all'organo di vigilanza 30 giorno prima dell'inizio dei lavori
- d) Piano sicurezza amianto da inviare all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori

15) Quale sono i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione

- a) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica, fornire ai lavoratori le informazioni necessarie
- b) Individuare e valutare i fattori di rischio, definire le misure preventive e protettive per la sicurezza e i sistemi di controllo di tali misure, elaborando le procedure di sicure per le varie attività aziendali e proponendo programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- c) Entrambe le alternative sono corrette
- d) Nessuna delle alternative è corretta

16) Qual è la frequenza minima per la riunione periodica ex Art. 35 del D. Lgs 81/08 nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori?

- a) Ogni mese
- b) Ogni sei mesi
- c) Una volta l'anno
- d) Solo in caso di emergenza

17) Quale organo di controllo è responsabile dell'applicazione delle normative antincendio?

- a) **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**
- b) Servizio di Prevenzione e Protezione
- c) Ministero dell'Economia
- d) Nessuna delle alternative è corretta

18) Cosa sono prevede l'art 5 del Reg CE 852/04?

- a) **La predisposizione, attuazione e mantenimento dei manuali di autocontrollo e/o procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP**
- b) Le responsabilità del cliente nei confronti dell'OSA
- c) Nell'ambito della sicurezza alimentare, indica tutte le attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo dall'OSA (operatore del settore alimentare)
- d) Contiene le informazioni necessarie all'etichettatura dei Prodotti di Origine Animale

19) In base alla normativa UNI EN 1004: 2005, un ponte su ruote a torre (cd. Trabattello) può essere utilizzato per lavoro interni fino ad una altezza di:

- a) 8 metri
- b) 10 metri
- c) **12 metri (in assenza di vento)**
- d) 15 metri

20) L'autonomia di un impianto di illuminazione di emergenza deve essere non inferiore a:

- a) 24 ore;
- b) 10 min;
- c) **1 - 2 ore.**
- d) Nessuna delle alternative è corretta

21) Le vie di fuga vengono segnalate:

- a) con cartelli di colore rosso;
- b) con cartelli di colore azzurro.
- c) **con cartelli di colore verde;**
- d) tutte le alternative sono corrette

22) Per sterilizzazione si intende:

- a) **La distruzione di tutti i microorganismi patogeni e non patogeni, comprese le spore, presenti su un dato strumento o materiale**
- b) La rimozione meccanica di materiale organico e di parte dei microrganismi dalle superfici trattate al fine di ridurre la carica microbica
- c) Il processo che si pone come obiettivo l'eliminazione dei microrganismi patogeni presenti sul materiale o sul tessuto umano, con la sola eccezione delle spore
- d) Il processo che non elimina la carica microbica

23) Quale è la corretta definizione di lavoratore ai sensi del D.lgs. 81/08?

- a) Persona che opera alle dipendenze di un datore di lavoro anche senza un regolare contratto di assunzione
- b) Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
- c) Persona che opera alle dipendenze di un datore di lavoro con regolare contratto di assunzione
- d) Nessuna delle alternative è corretta

24) Che metodologia, contenuta all'interno della norma UNI ISO 11228-1:2022, viene adottata per effettuare la Valutazione dei Rischi correlati alla Movimentazione Manuale dei Carichi?

- a) NIOSH
- b) Snook e Ciriello
- c) MAPO
- d) Non sono applicabili metodologie di calcolo

25) La durata della formazione specifica per un lavoratore appartenente ad una mansione riconducibile ad un rischio medio è di:

- a) 8
- b) 4
- c) 6
- d) 12

26) Tra le misure di prevenzione del rischio di esposizione a farmaci antitumorali ci sono:

- a) Utilizzo di cappe
- b) Preparazione nei locali di somministrazione
- c) Non è possibile prevenire il rischio, bisogna solo proteggersi
- d) Formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria

27) Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

- a) I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
- b) I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi
- c) Entrambe le precedenti
- d) Nessuna delle precedenti

28) Per interferenza in un luogo di lavoro si intende:

- a) Il fenomeno dovuto alla sovrapposizione di due o più onde
- b) Il contatto rischioso fra il personale del committente e dell'appaltatore o fra il personale di imprese diverse che operano in differenti sedi con contratti uguali
- c) Il contatto rischioso fra il personale del committente e dell'appaltatore o fra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti
- d) L'incontro di azioni, iniziative, interessi, idee diverse per lo più discordanti

29) Nell'ipotesi di somministrazione di un lavoratore, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico di:

- a) Lavoratore
- b) Datore di lavoro utilizzatore
- c) Coordinatore
- d) Preposto

30) Ai sensi del D.lgs. 81/08, chi ha l'obbligo di redigere il Documento unico di Valutazione de Rischi Interferenziali (DUVRI)?

- a) Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice dei lavori
- b) Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
- c) Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
- d) Il datore di lavoro committente

31) Secondo l'art. 26 del D. Lgs 81/08, per quali dei seguenti lavori non è obbligatoria la predisposizione del DUVRI:

- a) Lavori con durata inferiore a 5 mini-giorno in ambiente con atmosfera esplosiva
- b) Lavori con durata inferiore a 5 uomini-giorno con impiego di agenti biologici
- c) Lavori in ambiente confinato
- d) Lavori con durata non superiore a 5 uomini-giorno

32) Quale specifico riferimento normativo disciplina tempi, modalità e contenuti per la formazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione?

- a) Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011
- b) Accordo Stato-Regioni 22 dicembre 2012
- c) Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016
- d) Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003

33) La durata del corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ai sensi del D. Lgs 81/08 è di:

- a) 16 ore
- b) 24 ore
- c) 32 ore
- d) 48 ore

34) Ogni quanto è necessario l'aggiornamento della formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori?

- a) Ogni anno
- b) Ogni 3 anni
- c) Ogni 5 anni
- d) Ogni 7 anni

35) Gli elementi che costituiscono il triangolo del fuoco sono:

- a) Comburente, combustibile, ossigeno
- b) Sorgente d'innesco, infiammabile, comburente
- c) Sorgente d'innesco, comburente, combustibile
- d) Sorgente d'innesco, combustibile, infiammabile

36) Tra le misure di protezione passiva rientra:

- a) Il muro tagliafuoco
- b) L'estintore
- c) Il sistema di allarme incendio
- d) La segnaletica di sicurezza

37) Le uscite di emergenza possono essere ostruite da materiale?

- a) Sì, sempre
- b) No, mai
- c) Solo nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza
- d) Sì, a discrezione del datore di lavoro

38) Un cartello di avvertimento ha:

- a) Forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro
- b) Forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde
- c) Forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo
- d) Forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso

39) A cosa fa riferimento il Reg UE 1272/2009 CLP?

- a) Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche
- b) Registrazione, valutazione ed autorizzazione dei prodotti chimici
- c) Entrambe le precedenti
- d) Nessuna delle precedenti

40) Quale tra i seguenti non è un DPI?

- a) Imbracatura di sicurezza
- b) Guanti
- c) Attrezzature di protezione individuale proprie delle forze dell'ordine
- d) APVR (apparecchi di protezione per le vie respiratorie)