

ALL. 6 (GIÀ ALL. 4)

**ASST CENTRO SPECIALISTICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI CTO**

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di
Operatore Socio Sanitario Cat B Liv. BS
PROVA 02**

1° GRUPPO

IL 22 04 2021

PROVA ESTRATTA

~

FRANCESCANTONIO CARCHIDI 22 02 1979
Francesco Carchidi

pre *AD*
pin *★*

B00001

1 Quale tra i seguenti valori (max/min) si avvicina maggiormente alla pressione del sangue in un giovane adulto in salute?

- ☐ A 120/80
- ☐ B 90/85
- ☐ C 140/95
- ☐ D Nessuna delle altre alternative è corretta

B00002

2 Nell'assistenza post-operatoria l'OSS deve:

- ☐ A su indicazione del personale medico o infermieristico, accompagnare in reparto il paziente in barella con la documentazione relativa all'intervento subito
- ☐ B intervenire in autonomia in caso di complicanze dell'anestesia
- ☐ C informare la famiglia riguardo all'esecuzione dell'intervento e all'esito dello stesso
- ☐ D osservare il paziente fino al suo risveglio

B00003

3 Il momento migliore per il rifacimento del letto dell'ammalato è:

- ☐ A il mattino e ogniqualvolta si renda necessario
- ☐ B durante la notte
- ☐ C prima dell'addormentamento
- ☐ D nel primo pomeriggio

B00004

4 Che cosa si intende con il termine "disuria"?

- ☐ A Difficoltà alla minzione
- ☐ B Perdita involontaria di urina
- ☐ C Frequenza aumentata di minzioni durante la notte
- ☐ D Formazione ed escrezione di una diminuita quantità di urina

B00005

5 Collaborando con un infermiere durante la medicazione a un'ustione, l'OSS potrà:

- ☐ A far assumere la posizione più confortevole al paziente
- ☐ B applicare la terapia antibiotica sistemica
- ☐ C disinfettare l'area con soluzione alcolica
- ☐ D registrare la procedura in cartella clinica

B00006

6 Se il paziente vomita è necessario:

- ☐ A fargli assumere la posizione seduta, semiseduta o, se non possibile, il decubito laterale
- ☐ B fargli assumere sempre la posizione seduta
- ☐ C aspettare che si senta meglio prima di muoverlo
- ☐ D fargli assumere sempre la posizione supina o il decubito laterale

Handwritten signatures and initials:
Ry, Bne, and a large stylized signature.

7

Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- ☐ **A** nell'assistenza di tutti i pazienti
- ☐ **B** nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- ☐ **C** solo in pazienti con sospetta patologia infettiva
- ☐ **D** solo nei pazienti con sospetta patologia a trasmissione ematica

8

Nel mobilizzare un paziente parzialmente dipendente, l'operatore socio-sanitario dovrà:

- ☐ **A** utilizzare una presa prossimale e una presa distale nella mobilizzazione degli arti (es. coscia e caviglia)
- ☐ **B** utilizzare una presa solo distale nella mobilizzazione degli arti (es. caviglia)
- ☐ **C** utilizzare una presa solo prossimale nella mobilizzazione degli arti (es. coscia)
- ☐ **D** evitare di utilizzare prese nella mobilizzazione degli arti e trascinarli delicatamente sul piano d'appoggio

9

La padella deve essere disinfettata:

- ☐ **A** dopo ogni utilizzo
- ☐ **B** in base alle indicazioni della casa produttrice
- ☐ **C** comunque una volta al giorno
- ☐ **D** solo in caso di feci infette

10

Negli ambiti delle attività e delle competenze individuate, l'OSS "coopera", cioè può effettuare un'azione:

- ☐ **A** con l'infermiere
- ☐ **B** su precisa indicazione dell'infermiere
- ☐ **C** con un altro OSS
- ☐ **D** in autonomia

11

Riguardo alla procedura della tricotomia, l'OSS NON deve:

- ☐ **A** effettuarla 24 ore prima di un intervento chirurgico
- ☐ **B** effettuarla non più di due ore prima dell'intervento chirurgico
- ☐ **C** verificare che il rasoio elettrico sia spento, metterlo sotto carica e rimuoverne la lama monouso
- ☐ **D** riferire all'infermiere qualsiasi lesione conseguente alla tricotomia preoperatoria

