

ALL 8 (GIÀ ALL 4)

**ASST CENTRO SPECIALISTICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI CTO**
**Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di
Operatore Socio Sanitario Cat B Liv. BS**
PROVA 01

SECONDO GRUPPO

OPERATORE 22/04/21

Prova scritta

Da SILVA Kelly DIANA
28/04/2021



A00001

1 **Si definisce normotensione per un adulto di media età a riposo una pressione:**

- A** compresa fra 120/80 mmHg
- B** compresa fra 140/100 mmHg
- C** compresa fra 130/80 mmHg
- D** maggiore di 126 mmHg

A00002

2 **L'operatore socio-sanitario NON può:**

- A** eseguire medicazioni complesse
- B** eseguire medicazioni semplici
- C** aiutare il paziente ad assumere il cibo
- D** sanificare una stanza di degenza

A00003

3 **Per prevenire la lesione da decubito è necessario:**

- A** mantenere la cute pulita e asciutta
- B** effettuare delle applicazioni caldo-umide
- C** effettuare massaggi a base di alcol saponato
- D** sfregare con forza la cute

A00004

4 **L'esame dell'urinocoltura:**

- A** fornisce informazioni sull'eventuale presenza di microrganismi potenzialmente responsabili di infezioni delle vie urinarie
- B** è un test che ha come finalità quella di testare gli antibiotici più efficaci nei confronti dei microrganismi identificati
- C** è un test che fornisce informazioni su colore, ph, peso specifico, presenza o assenza di globuli bianchi
- D** tutte le altre alternative sono corrette

A00005


5 **Collaborando con l'infermiere nella somministrazione della terapia orale, l'OSS potrà:**

- A** assicurarsi che il paziente abbia assunto il farmaco
- B** controllare la cartella clinica per verificare la prescrizione
- C** registrare l'avvenuta somministrazione della terapia
- D** calcolare il dosaggio da somministrare

A00006

6 **Le ferite lievi sanguinanti nei bambini devono essere:**

- A** manipolate sempre con guanti, non necessariamente sterili, disinfettate e medicate in modo compressivo
- B** lavate con acqua fredda e non asciugate
- C** asciugate con carta assorbente o cotone idrofilo e lavate con alcol al 10%
- D** disinfettate con alcol al 5% e bendate con cotone di Germania



7 **Il più importante fattore di trasmissione delle infezioni ospedaliere:**

- A** sono le mani dell'operatore sanitario
- B** è la biancheria del letto
- C** è la presenza di più degenti nello stesso ambiente
- D** è lo strumentario chirurgico

8 **Per far passare un paziente dalla posizione supina al decubito laterale è opportuno porre:**

- A** una mano a livello del bacino e l'altra a livello della scapola del paziente
- B** entrambe le mani a livello del bacino del paziente
- C** una mano dietro il ginocchio e l'altra a livello del bacino del paziente
- D** una mano sulla gamba e l'altra dietro al braccio del paziente

9 **In quale delle seguenti situazioni è maggiormente indicato l'uso dei guanti?**

- A** Rifacimento del letto occupato
- B** Misurazione della pressione arteriosa
- C** Alimentazione a un paziente
- D** Mobilizzazione dell'assistito

10 **Cosa si intende per "relazione di aiuto"?**

- A** Il rapporto che si instaura tra l'operatore e l'utente, dove il compito dell'operatore è quello di comprendere e dare una risposta ai bisogni dell'utente
- B** Il rapporto che si instaura tra l'operatore e la famiglia dell'utente, finalizzato a rispondere ai bisogni della vita
- C** Tutte le altre alternative sono corrette
- D** Il rapporto tra due operatori che si sostengono a vicenda per superare i problemi legati al lavoro

11 **La tricotomia pre-operatoria, in base ai più moderni protocolli, deve essere eseguita:**

- A** in reparto, la mattina stessa dell'intervento
- B** il giorno prima dell'intervento
- C** in sala operatoria
- D** la sera prima dell'intervento

*Da col
my
Sne*

