

| EDIFICIO SERVIZI |               |               |                |           |                |        |              |           |             |             |                   |
|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------|--------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| PIANO            | CODICE LOCALE | DESTINAZIONE  | PAVIMENTAZIONE |           | CONTROSOFFITTO | PARETI |              |           | FINESTRE    |             | CODICE DI RISCHIO |
|                  |               |               | mq.            | Tipologia |                | mq.    | h rivest (m) | Tipologia | mq. Interno | mq. Esterno |                   |
| PIANO TERZO      | 1             | Distributivo  | 36,7           | Ceramica  |                | 115,08 | 2,1          | Smalto    | 4,05        | 4,05        | rischio basso     |
|                  | 2             | WC            | 17,4           | Ceramica  |                | 56,49  | 2,1          | Ceramica  | 2           | 2           | rischio medio     |
|                  | 3             | Ufficio       | 20,6           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,4         | 2,4         | rischio basso     |
|                  | 4             | Ufficio       | 23,5           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,4         | 2,4         | rischio basso     |
|                  | 5             | Sala visite   | 16,5           | Ceramica  |                | 35,7   | 2,1          | Smalto    | 2,2         | 2,2         | rischio basso     |
|                  | 6             | Ufficio       | 19,4           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,2         | 2,2         | rischio basso     |
|                  | 7             | Ufficio       | 23,5           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,4         | 2,4         | rischio basso     |
|                  | 8             | Sala riunioni | 23,8           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,4         | 2,4         | rischio basso     |
|                  | 9             | Ufficio       | 17,1           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,2         | 2,2         | rischio basso     |
|                  | 10            | Ufficio       | 18,9           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,4         | 2,4         | rischio basso     |
|                  | 11            | Ufficio       | 17,2           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,2         | 2,2         | rischio basso     |
|                  | 12            | Ufficio       | 35,4           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,2         | 2,2         | rischio basso     |
|                  | 13            | Distributivo  | 39,7           | Ceramica  |                | 131,25 | 2,1          | Smalto    | -           | -           | rischio basso     |
|                  | 14            | Ufficio       | 21,8           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 4,2         | 4,2         | rischio basso     |
|                  | 15            | Studio medico | 15,1           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 4,4         | 4,4         | rischio medio     |
|                  | 16            | Ufficio       | 26,2           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 4,8         | 4,8         | rischio basso     |
|                  | 17            | Disimpegno    | 7,8            | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                  | 18            | WC            | 9,3            | Ceramica  |                | 23,84  | 1,6          | Ceramica  | 2,4         | 2,4         | rischio medio     |
|                  | 19            | Ufficio       | 21,2           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,4         | 2,4         | rischio basso     |
|                  | 20            | Ufficio       | 22,1           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,4         | 2,4         | rischio basso     |
|                  | 21            | Ufficio       | 16,3           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,2         | 2,2         | rischio basso     |
|                  | 22            | Ufficio       | 22,3           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,4         | 2,4         | rischio basso     |
|                  | 23            | Ufficio       | 20,8           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,2         | 2,2         | rischio basso     |
|                  | 24            | Ufficio       | 22             | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,4         | 2,4         | rischio basso     |
|                  | 25            | WC            | 13,1           | Ceramica  |                | 40,16  | 1,6          | Ceramica  | 2,2         | 2,2         | rischio medio     |
|                  | VS 1          | Vano scala    | 13,8           | Pietra    |                |        |              |           | 1,98        | 1,98        | rischio basso     |
|                  | VS 2          | Vano scala    | 32,9           | Pietra    |                |        |              |           | 4,8         | 4,8         | rischio basso     |

|             |           |       |           |
|-------------|-----------|-------|-----------|
| PIANO TERZO | TOTALI P3 | MQ    | PAVIMENTI |
|             |           | 527,7 | Ceramica  |
|             |           | 46,7  | Pietra    |
|             |           | 574,4 |           |

|        |  |          |           |           |
|--------|--|----------|-----------|-----------|
| MQ     |  | PARETI   | VETRO INT | VETRO EST |
| 282,03 |  | Smalto   | 67,83     | 67,83     |
|        |  |          |           |           |
| 120,49 |  | Ceramica |           |           |
| 402,52 |  |          |           |           |

|                |                     |                     |                   |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RISCHIO PARETI | RISCHIO FIN INTERNE | RISCHIO FIN ESTERNE | RISCHIO PAVIMENTI |
| rischio alto   | rischio alto        | rischio alto        | rischio alto      |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |
| rischio medio  | rischio medio       | rischio medio       | rischio medio     |
| 120,49         | 11                  | 11                  | 54,9              |
| rischio basso  | rischio basso       | rischio basso       | rischio basso     |
| 282,03         | 56,83               | 56,83               | 519,5             |
| rischio minimo | rischio minimo      | rischio minimo      | rischio minimo    |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |

| EDIFICIO SERVIZI |               |                |                |           |                |        |              |           |             |               |                   |
|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|--------|--------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|
| PIANO            | CODICE LOCALE | DESTINAZIONE   | PAVIMENTAZIONE |           | CONTROSOFFITTO | PARETI |              |           | FINESTRE    |               | CODICE DI RISCHIO |
|                  |               |                | mq.            | Tipologia |                | mq.    | h rivest (m) | Tipologia | mq. Interno | mq. Esterno   |                   |
| PIANO SECONDO    | 1             | Spogliatoio    | 61,6           | Ceramica  |                | 75,81  | 2,1          | Smalto    | 12          | 12            | rischio medio     |
|                  | 2             | Distributivo   | 24,1           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -             | rischio medio     |
|                  | 3             | WC             | 25,3           | Ceramica  |                | 95,2   | 2            | Ceramica  | 3,24        | 3,24          | rischio medio     |
|                  | 4             | Spogliatoio    | 46,4           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 3,24        | 3,24          | rischio medio     |
|                  | 5             | Spogliatoio    | 51             | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -             | rischio medio     |
|                  | 6             | Spogliatoio    | 41,7           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 6,04        | 6,04          | rischio medio     |
|                  | 7             | Distributivo   | 30,1           | Ceramica  |                | 53,5   | 2,1          | Smalto    | 4,07        | 4,07          | rischio medio     |
|                  | 8             | Spogliatoio    | 22,1           | Ceramica  |                | 20,1   | 2,1          | Smalto    | 2,4         | 2,4           | rischio medio     |
|                  | 9             | Spogliatoio    | 22,1           | Ceramica  |                | 20,1   | 2,1          | Smalto    | 3,9         | 3,9           | rischio medio     |
|                  | 10            | Spogliatoio    | 23             | Ceramica  |                | 20,5   | 2,1          | Smalto    | 2,4         | 2,4           | rischio medio     |
|                  | 11            | Spogliatoio    | 21,6           | Ceramica  |                | 20     | 2,1          | Smalto    | 3,9         | 3,9           | rischio medio     |
|                  | 12            | Spogliatoio    | 19,5           | Ceramica  |                | 19,3   | 2,1          | Smalto    | 2,4         | 2,4           | rischio medio     |
|                  | 13            | WC             | 19,2           | Ceramica  |                | 39,2   | 2,1          | Ceramica  | 2,2         | 2,2           | rischio medio     |
|                  | 14            | Spogliatoio    | 16             | Ceramica  |                | 16,7   | 2,1          | Smalto    | 2,2         | 2,2           | rischio medio     |
|                  | 15            | Spogliatoio    | 15,6           | Ceramica  |                | 16,7   | 2,1          | Smalto    | 2,2         | 2,2           | rischio medio     |
|                  | 16            | Spogliatoio    | 16,3           | Ceramica  |                | 16,8   | 2,1          | Smalto    | 2,2         | 2,2           | rischio medio     |
|                  | 17            | Spogliatoio    | 16,5           | Ceramica  |                | 16,9   | 2,1          | Smalto    | 2,2         | 2,2           | rischio medio     |
|                  | 18            | Terrazzo       | 73             | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -             | rischio basso     |
|                  | 19            | Ufficio        | 36             | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 2,2         | 2,2           | rischio basso     |
|                  | 20            | Distributivo   | 17             | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -             | rischio basso     |
|                  | 21            | Ufficio        | 14,1           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 4,45        | 4,45          | rischio basso     |
|                  | 22            | Ufficio        | 13,5           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 4,45        | 4,45          | rischio basso     |
|                  | 23            | Ufficio        | 14,5           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 4,45        | 4,45          | rischio basso     |
|                  | 24            | Aula didattica | 16,2           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 4,45        | 4,45          | rischio basso     |
|                  | VS 1          | Vano scala     | 8,5            | Pietra    |                |        |              |           | -           | -             | rischio basso     |
| VS 2             | Vano scala    | 33,9           | Pietra         |           |                |        |              | 3,6       | 3,6         | rischio basso |                   |

|               |           |       |           |
|---------------|-----------|-------|-----------|
| PIANO SECONDO | TOTALI P2 | MQ    | PAVIMENTI |
|               |           | 656,4 | Ceramica  |
|               |           | 42,4  | Pietra    |
|               |           | 698,8 |           |

|        |  |          |           |           |
|--------|--|----------|-----------|-----------|
| MQ     |  | PARETI   | VETRO INT | VETRO EST |
| 296,41 |  | Smalto   | 78,19     | 78,19     |
|        |  |          |           |           |
| 134,4  |  | Ceramica |           |           |
| 430,81 |  |          |           |           |

|                |                     |                     |                   |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RISCHIO PARETI | RISCHIO FIN INTERNE | RISCHIO FIN ESTERNE | RISCHIO PAVIMENTI |
| rischio alto   | rischio alto        | rischio alto        | rischio alto      |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |
| rischio medio  | rischio medio       | rischio medio       | rischio medio     |
| 430,81         | 54,59               | 54,59               | 472,1             |
| rischio basso  | rischio basso       | rischio basso       | rischio basso     |
| 0              | 23,6                | 23,6                | 226,7             |
| rischio minimo | rischio minimo      | rischio minimo      | rischio minimo    |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |

| EDIFICIO SERVIZI  |               |                    |                |           |                |        |              |           |             |             |                   |
|-------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|--------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| PIANO             | CODICE LOCALE | DESTINAZIONE       | PAVIMENTAZIONE |           | CONTROSOFFITTO | PARETI |              |           | FINESTRE    |             | CODICE DI RISCHIO |
|                   |               |                    | mq.            | Tipologia |                | mq.    | h rivest (m) | Tipologia | mq. Interno | mq. Esterno |                   |
| PIANO<br>RIALZATO | 1             | Guardaroba         | 97,9           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 32,25       | 32,25       | rischio medio     |
|                   | 2             | Aula Bassi         | 110,7          | Cotto     |                | -      | -            | -         | 14,82       | 14,82       | rischio basso     |
|                   | 3             | Sala Riunioni      | 15,6           | Pietra    | X              | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                   | 4             | Ufficio            | 16,6           | Pietra    | X              | -      | -            | -         | 5,94        | 5,94        | rischio basso     |
|                   | 5             | WC Studenti        | 1,4            | Ceramica  | X              | 9,58   | 2            | Ceramica  | -           | -           | rischio medio     |
|                   | 6             | Distributivo       | 6,6            | Ceramica  | X              | -      | -            | -         | 3,98        | 3,98        | rischio basso     |
|                   | 7             | Antibagno          | 3,45           | Ceramica  | X              | 18     | 2            | Ceramica  | -           | -           | rischio medio     |
|                   | 8             | WC Studenti        | 1,4            | Ceramica  |                | 9,58   | 2            | Ceramica  | -           | -           | rischio medio     |
|                   | 9             | Aula PC            | 90,8           | Parquet   |                | -      | -            | -         | 36          | 36          | rischio basso     |
|                   | 10            | Aula Ortopedica    | 27,5           | Cotto     |                | -      | -            | -         | 5,26        | 5,26        | rischio basso     |
|                   | 11            | Aula '900          | 83,3           | Cotto     |                | -      | -            | -         | 23,92       | 23,92       | rischio basso     |
|                   | 12            | Ripostiglio        | 8,2            | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                   | 13            | Disimpegno         | 10,6           | Cotto     |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                   | 14            | WC                 | 2,2            | Ceramica  |                | 12,76  | 2            | Ceramica  | -           | -           | rischio medio     |
|                   | 15            | WC Utenti          | 3,6            | Ceramica  |                | 18,62  | 2            | Ceramica  | -           | -           | rischio medio     |
|                   | 16            | WC Utenti H        | 3,2            | Ceramica  |                | 13,94  | 2            | Ceramica  | -           | -           | rischio medio     |
|                   | 17            | Antibagno          | 8,2            | Ceramica  | X              | 14,42  | 2            | Ceramica  | -           | -           | rischio medio     |
|                   | 18            | WC Utenti          | 4,2            | Ceramica  |                | 18,74  | 2            | Ceramica  | -           | -           | rischio medio     |
|                   | 19            | Atrio              | 20,3           | Cotto     | x              | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                   | 20            | WC Utenti          | 1,1            | Ceramica  |                | 8,76   | 2            | Ceramica  | -           | -           | rischio medio     |
|                   | 21            | Antibagno          | 5              | Ceramica  |                | 20,26  | 2            | Ceramica  | -           | -           | rischio medio     |
|                   | 22            | WC H               | 3,2            | Ceramica  |                | 14,44  | 2            | Ceramica  | -           | -           | rischio medio     |
|                   | 23            | Corridoio          | 7,6            | Resina    |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                   | 24            | Ingresso           | 7,2            | Cotto     |                | -      | -            | -         | 7,38        | 7,38        | rischio basso     |
|                   | 25            | Deposito           | 11,5           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 0,72        | 0,72        | rischio medio     |
|                   | 26            | Bar                | 48             | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 9,92        | 9,92        | rischio medio     |
|                   | 27            | Aula Universitaria | 112,45         | Parquet   |                | -      | -            | -         | 11,7        | 11,7        | rischio basso     |
|                   | 28            | Rampa              | 11,9           | Cemento   |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                   | 29            | Atrio              | 20,4           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 3           | 3           | rischio basso     |
|                   | 30            | Locale Tecnico     | 4,9            | Ceramica  |                | -      | -            | -         | 6,66        | 6,66        | rischio basso     |
|                   | 31            | Atrio              | 32,9           | Pietra    |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                   | 32            | Uff. Coordinatore  | 16,75          | Pietra    |                | -      | -            | -         | 5,94        | 5,94        | rischio basso     |
|                   | 33            | Corridoio          | 13             | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |

|                   |           |        |           |
|-------------------|-----------|--------|-----------|
| PIANO<br>RIALZATO | TOTALI P2 | MQ     | PAVIMENTI |
|                   |           | 247,45 | Ceramica  |
|                   |           | 259,6  | Cotto     |
|                   |           | 81,85  | Pietra    |
|                   |           | 203,25 | Parquet   |
|                   |           | 7,6    | Resina    |
|                   |           | 11,9   | Cemento   |
|                   |           | 811,65 |           |

|       |  |          |           |           |
|-------|--|----------|-----------|-----------|
| MQ    |  | PARETI   | VETRO INT | VETRO EST |
| 159,1 |  | Ceramica | 167,49    | 167,49    |
|       |  |          |           |           |
|       |  |          |           |           |
|       |  |          |           |           |
|       |  |          |           |           |
| 159,1 |  |          |           |           |

|                   |                        |                        |                      |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| RISCHIO<br>PARETI | RISCHIO<br>FIN INTERNE | RISCHIO<br>FIN ESTERNE | RISCHIO<br>PAVIMENTI |
| rischio alto      | rischio alto           | rischio alto           | rischio alto         |
| 0                 | 0                      | 0                      | 0                    |
| rischio medio     | rischio medio          | rischio medio          | rischio medio        |
| 159,1             | 42,89                  | 42,89                  | 194,35               |
| rischio basso     | rischio basso          | rischio basso          | rischio basso        |
| 0                 | 124,6                  | 124,6                  | 617,3                |
| rischio minimo    | rischio minimo         | rischio minimo         | rischio minimo       |
| 0                 | 0                      | 0                      | 0                    |

| EDIFICIO SERVIZI  |               |                 |                |           |                |        |              |                 |             |             |                   |
|-------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|--------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| PIANO             | CODICE LOCALE | DESTINAZIONE    | PAVIMENTAZIONE |           | CONTROSOFFITTO | PARETI |              |                 | FINESTRE    |             | CODICE DI RISCHIO |
|                   |               |                 | mq.            | Tipologia |                | mq.    | h rivest (m) | Tipologia       | mq. Interno | mq. Esterno |                   |
| PIANO<br>SOPPALCO | 1             | Saletta bar     | 49,6           | Pvc       |                | -      | -            | -               | 5,18        | 5,18        | rischio basso     |
|                   | 2             | m               | 43,1           | Pvc       |                | 62,28  | 1,8          | Smalto          | -           | -           | rischio medio     |
|                   |               |                 |                |           |                | 15     | 3            | alluminio/vetro | -           | -           | rischio medio     |
|                   | 2a            | Wc              | 5,6            | Ceramica  |                | 35,91  | 2,1          | Ceramica        | -           | -           | rischio medio     |
|                   | 3             | Dep. Biancheria | 89,4           | Moquette  |                | -      | -            | -               | -           | -           | rischio medio     |
|                   | 4             | Ufficio         | 33,4           | Ceramica  |                | -      | -            | -               | 2,4         | 2,4         | rischio basso     |
|                   | VS 1          | Vano scala      | 4,1            | Metallo   |                |        |              |                 | -           | -           | rischio basso     |
|                   | VS 2          | Vano scala      | 27,3           | Pietra    |                |        |              |                 | 4,8         | 4,8         | rischio basso     |

|                   |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|-----------|
| PIANO<br>SOPPALCO | TOTALI PS | MQ    | PAVIMENTI |
|                   |           | 39    | Ceramica  |
|                   |           | 92,7  | Pvc       |
|                   |           | 27,3  | Pietra    |
|                   |           | 89,4  | Moquette  |
|                   |           | 4,1   | Metallo   |
|                   |           | 252,5 |           |

|        |  |                 |           |           |
|--------|--|-----------------|-----------|-----------|
| MQ     |  | PARETI          | VETRO INT | VETRO EST |
| 62,28  |  | Smalto          | 12,38     | 12,38     |
| 15     |  | alluminio/vetro |           |           |
| 35,91  |  | Ceramica        |           |           |
| 113,19 |  |                 |           |           |

|                   |                        |                        |                      |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| RISCHIO<br>PARETI | RISCHIO<br>FIN INTERNE | RISCHIO<br>FIN ESTERNE | RISCHIO<br>PAVIMENTI |
| rischio alto      | rischio alto           | rischio alto           | rischio alto         |
| 0                 | 0                      | 0                      | 0                    |
| rischio medio     | rischio medio          | rischio medio          | rischio medio        |
| 113,19            | 0                      | 0                      | 138,1                |
| rischio basso     | rischio basso          | rischio basso          | rischio basso        |
| 0                 | 12,38                  | 12,38                  | 114,4                |
| rischio minimo    | rischio minimo         | rischio minimo         | rischio minimo       |
| 0                 | 0                      | 0                      | 0                    |

| EDIFICIO SERVIZI   |               |              |                |           |                |        |              |           |             |             |                   |
|--------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|----------------|--------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| PIANO              | CODICE LOCALE | DESTINAZIONE | PAVIMENTAZIONE |           | CONTROSOFFITTO | PARETI |              |           | FINESTRE    |             | CODICE DI RISCHIO |
|                    |               |              | mq.            | Tipologia |                | mq.    | h rivest (m) | Tipologia | mq. Interno | mq. Esterno |                   |
| PIANO<br>INTERRATO | 1             | Distributivo | 123,4          | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                    | 2             | Loc. tecnico | 13,9           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                    | 3             | Deposito     | 24,6           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                    | 4             | Deposito     | 24,6           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                    | 5             | Deposito     | 22,7           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                    | 6             | Deposito     | 43,2           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                    | 7             | Distributivo | 123,4          | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |
|                    | 8             | Deposito     | 98,7           | Ceramica  |                | -      | -            | -         | -           | -           | rischio basso     |

|                    |              |       |           |
|--------------------|--------------|-------|-----------|
| PIANO<br>INTERRATO | TOTALI P_INT | MQ    | PAVIMENTI |
|                    |              | 474,5 | Ceramica  |
|                    |              |       |           |
|                    |              |       |           |
|                    |              | 474,5 |           |

|    |  |        |           |           |
|----|--|--------|-----------|-----------|
| MQ |  | PARETI | VETRO INT | VETRO EST |
| -  |  | -      | 0         | 0         |
| -  |  | -      |           |           |
| -  |  | -      |           |           |
| -  |  | -      |           |           |

|                   |                        |                        |                      |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| RISCHIO<br>PARETI | RISCHIO<br>FIN INTERNE | RISCHIO<br>FIN ESTERNE | RISCHIO<br>PAVIMENTI |
| rischio alto      | rischio alto           | rischio alto           | rischio alto         |
| 0                 | 0                      | 0                      | 0                    |
| rischio medio     | rischio medio          | rischio medio          | rischio medio        |
| 0                 | 0                      | 0                      | 0                    |
| rischio basso     | rischio basso          | rischio basso          | rischio basso        |
| 0                 | 0                      | 0                      | 474,5                |
| rischio minimo    | rischio minimo         | rischio minimo         | rischio minimo       |
| 0                 | 0                      | 0                      | 0                    |

PADIGLIONE DIREZIONE MEDICA DI PRESTIGIO  
RIEPILOGO

|              | MQ    | PAVIMENTI |
|--------------|-------|-----------|
| TOTALI P_INT | 474,5 | Ceramica  |
|              |       |           |
|              | 474,5 |           |

| MQ | PARETI | VETRO INT | VETRO EST |
|----|--------|-----------|-----------|
| -  | -      | -         | -         |
| -  | -      |           |           |
| -  | -      |           |           |
| -  | -      |           |           |

| RISCHIO PARETI | RISCHIO FIN INTERNE | RISCHIO FIN ESTERNE | RISCHIO PAVIMENTI |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| rischio alto   | rischio alto        | rischio alto        | rischio alto      |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |
| rischio medio  | rischio medio       | rischio medio       | rischio medio     |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |
| rischio basso  | rischio basso       | rischio basso       | rischio basso     |
| 0              | 0                   | 0                   | 474,5             |
| rischio minimo | rischio minimo      | rischio minimo      | rischio minimo    |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |

|           | MQ    | PAVIMENTI |
|-----------|-------|-----------|
| TOTALI PS | 39    | Ceramica  |
|           | 92,7  | Pvc       |
|           | 27,3  | Pietra    |
|           | 89,4  | Moquette  |
|           | 4,1   | Metallo   |
|           | 252,5 |           |

| MQ     | PARETI          | VETRO INT | VETRO EST |
|--------|-----------------|-----------|-----------|
| 62,28  | Smalto          | 12,38     | 12,38     |
| 15     | alluminio/vetro |           |           |
| 35,91  | Ceramica        |           |           |
| 113,19 |                 |           |           |

| RISCHIO PARETI | RISCHIO FIN INTERNE | RISCHIO FIN ESTERNE | RISCHIO PAVIMENTI |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| rischio alto   | rischio alto        | rischio alto        | rischio alto      |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |
| rischio medio  | rischio medio       | rischio medio       | rischio medio     |
| 113,19         | 0                   | 0                   | 138,1             |
| rischio basso  | rischio basso       | rischio basso       | rischio basso     |
| 0              | 12,38               | 12,38               | 114,4             |
| rischio minimo | rischio minimo      | rischio minimo      | rischio minimo    |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |

|           | MQ     | PAVIMENTI |
|-----------|--------|-----------|
| TOTALI PR | 247,45 | Ceramica  |
|           | 259,6  | Cotto     |
|           | 81,85  | Pietra    |
|           | 203,25 | Parquet   |
|           | 7,6    | Resina    |
|           | 11,9   | Cemento   |
|           | 811,65 |           |

| MQ    | PARETI   | VETRO INT | VETRO EST |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 159,1 | Ceramica | 167,49    | 167,49    |
|       |          |           |           |
|       |          |           |           |
|       |          |           |           |
| 159,1 |          |           |           |

| RISCHIO PARETI | RISCHIO FIN INTERNE | RISCHIO FIN ESTERNE | RISCHIO PAVIMENTI |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| rischio alto   | rischio alto        | rischio alto        | rischio alto      |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |
| rischio medio  | rischio medio       | rischio medio       | rischio medio     |
| 159,1          | 42,89               | 42,89               | 194,35            |
| rischio basso  | rischio basso       | rischio basso       | rischio basso     |
| 0              | 124,6               | 124,6               | 617,3             |
| rischio minimo | rischio minimo      | rischio minimo      | rischio minimo    |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |

|           | MQ    | PAVIMENTI |
|-----------|-------|-----------|
| TOTALI P2 | 656,4 | Ceramica  |
|           | 42,4  | Pietra    |
|           | 698,8 |           |

| MQ     | PARETI   | VETRO INT | VETRO EST |
|--------|----------|-----------|-----------|
| 296,41 | Smalto   | 78,19     | 78,19     |
| 134,4  |          |           |           |
| 430,81 | Ceramica |           |           |

| RISCHIO PARETI | RISCHIO FIN INTERNE | RISCHIO FIN ESTERNE | RISCHIO PAVIMENTI |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| rischio alto   | rischio alto        | rischio alto        | rischio alto      |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |
| rischio medio  | rischio medio       | rischio medio       | rischio medio     |
| 430,81         | 54,59               | 54,59               | 472,1             |
| rischio basso  | rischio basso       | rischio basso       | rischio basso     |
| 0              | 23,6                | 23,6                | 226,7             |
| rischio minimo | rischio minimo      | rischio minimo      | rischio minimo    |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |

|           | MQ    | PAVIMENTI |
|-----------|-------|-----------|
| TOTALI P3 | 527,7 | Ceramica  |
|           | 46,7  | Pietra    |
|           | 574,4 |           |

| MQ     | PARETI   | VETRO INT | VETRO EST |
|--------|----------|-----------|-----------|
| 282,03 | Smalto   | 67,83     | 67,83     |
| 120,49 |          |           |           |
| 402,52 | Ceramica |           |           |

| RISCHIO PARETI | RISCHIO FIN INTERNE | RISCHIO FIN ESTERNE | RISCHIO PAVIMENTI |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| rischio alto   | rischio alto        | rischio alto        | rischio alto      |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |
| rischio medio  | rischio medio       | rischio medio       | rischio medio     |
| 120,49         | 11                  | 11                  | 54,9              |
| rischio basso  | rischio basso       | rischio basso       | rischio basso     |
| 282,03         | 56,83               | 56,83               | 519,5             |
| rischio minimo | rischio minimo      | rischio minimo      | rischio minimo    |
| 0              | 0                   | 0                   | 0                 |

|                           | MQ      | PAVIMENTI |
|---------------------------|---------|-----------|
| TOTALI PADIGLIONE SERVIZI | 1945,05 | Ceramica  |
|                           | 92,7    | Pvc       |
|                           | 198,25  | Pietra    |
|                           | 11,9    | cemento   |
|                           | 89,4    | Moquette  |
|                           | 4,1     | Metallo   |
|                           | 7,6     | Resina    |
|                           | 259,6   | Cotto     |
|                           | 2608,6  |           |

| MQ      | PARETI          | VETRO INT | VETRO EST |
|---------|-----------------|-----------|-----------|
| 640,72  | Smalto          | 325,89    | 325,89    |
| 449,9   | Ceramica        |           |           |
| 15      | alluminio/vetro |           |           |
|         |                 |           |           |
|         |                 |           |           |
| 1105,62 |                 |           |           |